

Voda i grajanje



FLUIDTHERM

MI SMO

Privatna kompanija Peštan koja je lider na Balkanu u proizvodnji i distribuciji proizvoda i rešenja od polimera.

Kompanija je osnovana 1989. godine i bavila se proizvodnjom cevi za vodu od polietilena. Vremenom je uvodila nove materijale (polipropilen i PVC) i širila proizvodni program. Danas se u ponudi može naći preko 8.500 proizvoda, podeljenih u četiri kategorije:



PIPING
SOLUTIONS



BATHROOM
SOLUTIONS



AGROCULTURE
SOLUTIONS



HOUSEHOLD
SOLUTIONS



Izdanje 7



FLUIDTHERM



PP-R cevi i fitinzi za instalaciju tople i hladne vode

PP-R i PP-RCT cevi se koriste kod instalacije tople i hladne higijensko-sanitarne vode. Mogu u potpunosti da zamene pocinkovane cevi koje se koriste za pijaću vodu.

Takođe se koriste i kod transporta pijačih tečnosti, navodnjavanja u staklenicima baštama, distribucije vazduha pod pritiskom, vakum instalacija, u hemijskoj industriji kod distribucije različitih vrsta tečnosti. Često se koriste kod radijatorskog i podnog grejanja. Zbog male težine i visoke tolerancije na vibracije pogodne su za primene u vozovima, brodovima, kamionima, kamp prikolicama, u agresivnom okruženju, kao i na nestabilnom zemljištu. Sirovine za proizvodnju PP-R i PP-RCT cevi i klase primene cevi je definisao standard SRPS-ISO-EN15874.

KARAKTERISTIKE MATERIJALA

PP-R Polipropilen random kopolimer

PP-RCT Polipropilen random kopolimer sa unapređenom kristalnom struktururom

Polipropilen random kopolimer PP-R se koristi u rashladnim sistemima za snabdevanje pijaćom vodom, grejnim i rashladnim aplikacijama više od 20 godina. Hidrostaticko naprezanje cevi izraženih od PP-R materijala na 20 °C za životni vek od 50 godina (MRS) iznosi 10MPa klijenata, stakeholdera i zaposlenih. Nova generacija materijala, PP-RCT

Polipropilen random kopolimer sa unapređenom kristalnom struktururom poseduje MRS od čak 11,2MPa. Hidrostaticko naprezanje na 70 °C za period od 50 godina za PP-r iznosi 3,2 MPa dok za PP-RCT iznosi 5 MPa. Ovo svojstvo PP-RCT materijala omogućava da se primene veći operativni pritisci na povišenim temperaturama. A

sa druge strane, ukoliko se žele zadržati vrednosti operativnog pritiska i temperature, PP-R cevi se mogu zameniti sa PP-RCT cevima istog spoljašnjeg prečnika, a manje debljine zida čime se poveća hidraulički kapacitet.

PREDNOSTI MATERIJALA

Zavarivanje PP-R i PP-RCT cevi i fittinga

Ukoliko se poštuje procedura zavarivanja cevi i fittinga izrađenih od ovih materijala, u pogledu potrebne radne temperature, vremena grejanja i hlađenja, tokom zavarivanja ne dolazi do oslobođanja gasovitih produkata, a formirani spoj cevi i fittinga je siguran i jak.

Gorivost

PP-R i PP-RCT materijali podležu gorenju na otvorenom plamenu, ali nisu klasifikovani kao samozapaljivi materijali.

Prerada materijala

Tokom ekstrudiranja cevi, ne dolazi do promene svojstva materijala. Materijal tokom procesa prerade zadržava svoja fizičko-hemijska, termička i mehanička svojstva.

Otpornost na udar

Otpornost na udar cevi izrađenih od ovih materijala opada na temperaturama ispod 5 °C, što je uobičajeno za sve polipropilenske cevi. Stoga se mora voditi računa prilikom rukovanja i skladištenja cevi na niskim temperaturama

Prozirnost cevi

Prolazak svetlosti kroz cev izrađene od ovih materijala mora biti manji od 0.2 % kako bi se sprečilo razvijanje algi na unutrašnjoj površini cevi i fittinga, što je veoma bitno kod transporta pijaće vode.



DOZVOLJENI RADNI PRITISAK U ZAVISNOSTI OD TEMPERATURE I OČEKIVANOG ŽIVOTNOG VEKA CEVI U SKLADU SA DIN 8077

PP-RCT

TEMPERATURA °C	ŽIVOTNI VEK, GODINA	DOZVOLJENI RADNI PRITISAK, BAR (SF=1,5)					
		S					
		5	4	3,2	2,5		
		11	9	7,4	6	SDR	
10	1	19,0	24,0	30,2	38,0		
	5	18,4	23,3	29,3	36,8		
	10	18,3	22,9	28,9	36,4		
	25	17,9	22,6	28,4	35,8		
	50	17,7	22,3	28,0	35,3		
	100	17,4	21,9	27,7	34,8		
20	1	16,6	20,8	26,3	33,1		
	5	16,1	20,2	25,4	32,1		
	10	15,8	19,9	25,1	31,6		
	25	15,5	19,6	24,7	31,0		
	50	15,3	19,3	24,3	30,6		
	100	15,1	19,0	24,0	30,2		
30	1	14,3	18,1	22,8	28,7		
	5	13,8	17,4	22,0	27,7		
	10	13,7	17,2	21,7	27,3		
	25	13,4	16,8	21,3	26,8		
	50	13,2	16,6	20,9	26,3		
	100	13,0	16,4	20,7	26,0		
40	1	12,3	15,5	19,6	24,7		
	5	11,9	15,0	18,8	23,8		
	10	11,8	14,8	18,6	23,4		
	25	11,5	14,4	18,2	22,9		
	50	11,3	14,3	17,9	22,6		
	100	11,1	14,0	17,7	22,3		
50	1	10,5	13,3	16,8	21,1		
	5	10,2	12,8	16,1	20,3		
	10	10,0	12,6	15,8	19,9		
	25	9,8	12,3	15,5	19,5		
	50	9,6	12,1	15,3	19,2		
	100	9,4	11,9	15,0	18,8		
60	1	8,9	11,3	14,2	17,8		
	5	8,6	10,8	13,6	17,2		
	10	8,4	10,6	13,3	16,8		
	25	8,3	10,3	13,1	16,5		
	50	8,1	10,2	12,8	16,2		
70	1	7,5	9,4	11,9	15,0		
	5	7,2	9,1	11,4	14,4		
	10	7,1	8,9	11,3	14,1		
	25	6,9	8,7	10,9	13,8		
	50	6,8	8,5	10,8	13,5		
80	1	6,3	7,9	9,9	12,5		
	5	6,0	7,5	9,5	12,0		
	10	5,8	7,4	9,3	11,8		
	25	5,8	7,2	9,1	11,4		
95	1	4,7	5,9	7,4	9,3		
	5	4,4	5,6	7,1	8,9		
	10	4,3	5,5	6,9	8,8		

PP-R TEMPERATURA °C	ŽIVOTNI VEK, GODINA	DOZVOLJENI RADNI PRITISAK, BAR (SF=1,5)					
		S					
		5	3,2	2,5			
		11	7,4	6		SDR	
10	1	17,6	27,8	35,1			
	5	16,5	26,3	33,1			
	10	16,1	25,6	32,2			
	25	15,6	24,8	31,2			
	50	15,2	24,1	30,0			
	100	14,8	23,5	29,6			
20	1	15,0	23,8	29,9			
	5	14,1	22,3	28,1			
	10	13,7	21,8	27,3			
	25	13,3	21,0	26,4			
	50	12,8	20,4	25,8			
	100	12,5	19,9	25,1			
30	1	12,8	20,2	25,4			
	5	11,9	18,9	23,8			
	10	11,6	18,4	23,2			
	25	11,2	17,8	22,3			
	50	10,8	17,3	21,8			
	100	10,6	16,8	21,2			
40	1	10,8	17,2	21,6			
	5	10,1	16,0	20,2			
	10	9,8	15,6	19,6			
	25	9,4	15,0	18,8			
	50	9,2	14,5	18,3			
	100	8,9	14,1	17,8			
50	1	9,2	14,5	18,3			
	5	8,5	13,5	17,0			
	10	8,3	13,1	16,5			
	25	7,9	12,6	15,8			
	50	7,7	12,3	15,4			
	100	7,5	11,8	14,9			
60	1	7,7	12,3	15,4			
	5	7,2	11,3	14,3			
	10	6,9	11,0	13,8			
	25	6,7	10,6	13,3			
	50	6,4	10,3	12,9			
70	1	6,5	10,3	12,9			
	5	6,0	9,5	12,0			
	10	5,8	9,3	11,6			
	25	5,0	8,0	10,1			
	50	4,3	6,8	8,5			
80	1	5,4	8,6	10,8			
	5	4,8	7,6	9,6			
	10	4,0	6,4	8,1			
	25	3,3	5,2	6,5			
95	1	3,8	6,1	7,7			
	5	2,6	4,1	5,2			
	10	2,2	3,4	4,3			

KARAKTERISTIKE I TEHNIČKI PODACI

- Dug vek trajanja, zahvaljujući njihovom otporu na uticaj sredine, NE KORODIRA
- Nemogućnost probijanja oštećenja usled nepredviđenih struja (lutajućih struja).
- Mali gubici pritiska zbog glatke površine, koja ujedno ne dozvoljava taloženje na zidovima cevi, turbulenciju i trenje.
- Ne sadrže otrovne sastojke i u potpunosti su u skladu sa standardom za protok pijaće vode.
- Veliki termo i zvučni izolator.
- Smanjuju rizik kondenzacije na minimum, što je karakteristika metalnih instalacija
- Ušteda energije.
- Svi umeci koji se ugrađuju u fitting napravljeni su od MS šipke garantovanog hemijskog sastava, što obezbeđuje nepropustljivost spojeva.
- Izuzetna sposobnost zavarivanja. Svi delovi se mogu povezivati aparatom za zavarivanje ili električno mufom.
- Mala težina (9 puta su lakši od čelika) što olakšava transport i rukovanje.

PP-R cevi se koriste kod instalacija tople i hladne higijensko-sanitarne vode. Mogu u potpunosti da zamene pocinkovane cevi za korišćenje pijaće vode, pa čak i u slučajevima visokog sadržaja kalcijuma (Ca). Takođe se koriste i kod otpreme pijačih tečnosti, navodnjavanja u staklenicima i baštama, isporuke vazduha pod pritiskom, vakuum instalacija, u hemijskoj industriji kod protoka različitih vrsta tečnosti, kao i kod otpreme morske vode i visoko abrazivnih tečnosti. Često se koriste i kod radijatorskog grejanja, kao i kod podnog grejanja i klima uređaja. Njihova mala težina i visoka tolerancija na vibracije su pogodni za primene u vozovima, brodovima, kamionima, kamp prikolicama, u agresivnom okruženju kao i na nestabilnom zemljisu.

Cevi sa staklenim vlaknima

Smanjenje dilatacije se može ostvariti korišćenjem kompozitnih PP-R i PP-RCT cevi sa staklenim

vlaknima. Cevi sa staklenim vlaknima su troslojne cevi gde su staklena vlakna koekstrudirana u središnjem sloju. PEŠTAN preporučuje da se cevi sa staklenim vlaknima koriste za transport tople pijaće vode i grejne aplikacije. Standardni PP-R i PP-RCT fitinzi se mogu koristiti za spajanje cevi sa staklenim vlaknima metodom zavarivanja.

Instalacija PP-R i PP-RCT cevnog sistema

Proces sučeonog zavarivanja cevi i fittinga metodom zagrevanja je veoma brz i jednostavan. Ostvareni spoj cevi i fittinga je siguran i jak, spreman za upotrebu nakon samo nekoliko minuta.

Voda za piće pripada najbolje kontrolisanim životnim namirnicama

Kućni sistem cevi za snabdevanje sanitarnom vodom, ne sme uticati na kvalitet vode za piće. Izbor sanitarnog sistema cevi i kvalitet materijala, koji se koristi za njihovu proizvodnju, je zbog toga od presudne važnosti. Sistem cevi za pijaču vodu

od PP-R i PP-RCT je zbog svojih fizičko-hemijskih osobina neškodljiv za okolinu i higijenski ispravan. Tehnička prikladnost PP-R i PP-RCT-a dokazana je širom sveta već duže od 20 godina. Izolacija cevi Izolacija cevi se vrši zbog sprečavanja orošavanja i gubitaka topote. PP-R cevi imaju relativno nizak koeficijent termičke provodljivosti (0,24 W/mK), znatno niži od čeličnih cevi, što omogućava značajnu uštedu energije. Prema koeficijentu termičke provodljivosti, propisane su minimalne debljine izolacije. Prilikom transporta hladnih tečnosti, može doći do orošavanja ("znojenja cevi"), pa je zato poželjno i ove cevi izolovati. Do orošavanja dolazi usled razlike u temperaturama transportovane tečnosti i spoljašnje temperature.



Peštan PP-R i PP-RCT cevi su luke za rukovanje. Njihova težina je do 80% manja u poređenju sa metalnim cevima što ih čini pogodnim za pakovanje, prenošenje, postavljanje i spajanje.

PREDNOSTI PRI INSTALACIJI

Ispitivanje cevovoda pod pritiskom

Svi cevovodni sistemi, prema tehničkim pravilima za pijaču vodu moraju proći proveru pod pritiskom prema DIN 1988, pa i Peštan PP-R i PPRCT cevni sistemi. Testiranje vodoizdrživosti se može izvršiti vodom ili smešom vazduha / voda.

Dugotrajni materijali

PP-R i PP-RCT su po hemijskim i fizičkim karakteristikama dugotrajni materijali.

Cevni sistem

Peštan u svom assortimanu poseduje PP-R i PP-RCT cevi i oko trista različitih fittinga, što zнатно olakšava i ubrzava montažu cevnog sistema.

Brzo i lako zavarivanje

Kao što je ranije napomenuto, PP-R i PP-RCT cevi i fitizni se spajaju tehnikom zavarivanja. Vreme potrebno za izradu spoja cev-fiting (grejanje, sastavljanje i hlađenje) je svega par minuta, čime se smanjuje vreme rada instalatera.

Čvrsti spojevi

Proces fuzije je isti kod cevi i kod fittinga. Instalirani sistem je dovoljno fleksibilan da može izdržati premeštanje prilikom ugradnje, bez rizika od pucanja spojeva. Ove karakteristike omogуuju sistemu napravljenom od PP-R i PP-RCT-a da mnogo bolje podnese seizmička pomeranja u odnosu na sisteme napravljene od drugih materijala.

Dilatacija




Korišćenjem PP-R i PP-RCT kompozitnih cevi sa staklenim vlaknima dilatacija se smanjuje 4 puta!

TRANSPORT I SKLADIŠTENJE



Prilikom skladištenja PP-R cevi treba voditi računa da one budu odvojene od oblasti u kojima su rastvarači, lepila, boje i slični proizvodi.


Ukoliko se prostor u kome su cevi lagerovane umereno zagreva do 50°C , neophodno je da rastojanje između cevi i grejnog tela, bude najmanje 1m. Mesto skladištenja valja izabrati tako da cevi uvek naležu celom dužinom na podlogu. Treba izbegavati savijanje cevi pri uskladištenju i pri prevozu. Tokom transporta cevi nije dozvoljeno da se cevi vuku po zemlji, kamionu ili palubi. Takođe, cevi moraju biti zaštićene od mehaničkih oštećenja i obezbeđene na način da nisu izložene prljavštini, rastvaračima ili direktnoj topлоти.

- PPR cevi se mogu skladištiti na temperaturi od minimalno 5°C , a maksimalno 50°C .
- PP-R cevi treba da budu zaštićene od direktnog UV zračenja
- Skladištenje PP-R cevi
- Cevi na niskim temperaturama postaju krhke
- Ispravno i pogrešno transportovanje PP-R cevi




NAZIV	SLIKA	SDR	ŠIFRA	OD, MM	S, MM	DINN, MM
FLUIDTHERM PPR CEV (PP-R)			ZELENA	BELA	SIVA	
			EN 15874			
		SDR 6 [PN25]	10000220	16	2,7	10,6
			10000230	20	3,4	13,2
			10000240	25	4,2	16,6
			10000250	32	5,4	21,2
			10000260	40	6,7	26,6
			10000270	50	8,3	33,4
			10000280	63	10,5	42
			10000290	75	12,5	50
			10000300	90	15	60
			10000310	110	18,3	73,4
			10000315	125	20,8	83,4
				160	26,6	106,8
			DIN 8077			
		SDR 6 [PN25]		200	33,2	133,6
			EN 15874			
		SDR 7,4 [PN20]	10000120	16	2,2	11,6
			10000130	20	2,8	14,4
			10000140	25	3,5	18
			10000150	32	4,4	23,2
			10000160	40	5,5	29
			10000170	50	6,9	36,2
			10000180	63	8,6	45,8
			10000190	75	10,3	54,4
			10000200	90	12,3	65,4
			10000210	110	15,1	79,8
			10000215	125	17,1	90,8
				160	21,9	106,8
		DIN 8077				
		SDR 7,4 [PN20]		200	27,4	133,6
				250	34,2	181,6
		DIN 8077				
		SDR 9 [PN16]		200	22,4	155,2
				250	27,9	194,2
				315	35,2	244,6
				355	39,7	275,6
		EN 15874				

NAZIV	SLIKA	SDR	ŠIFRA	OD, MM	S, MM	DINN, MM
FLUIDTHERM PPR CEV (PP-R)			ZELENA BELA SIVA			
		SDR 11 [PN10]	10000020 10000030 10000040 10000050 10000060 10000070 10000080 10000090 10000100 10000110 10000115	16 20 25 32 40 50 63 75 90 110 125 160	1,8 1,9 2,3 2,9 3,7 4,6 5,8 6,8 8,2 10 11,4 14,6	12,4 16,2 20,4 26,2 32,6 40,8 51,4 61,4 73,6 90 102,2 126,8
		DIN 8077				
		SDR 11 [PN12,5]		200 250 315 355 400	18,2 22,7 28,6 32,2 36,3	163,6 204,6 257,8 290,6 327,4
		DIN 8077				
		SDR 17,6 [PN6]				
FLUIDTHERM PPR CEV (PP-R / PP-R FG / PP-R)		EN 15874	ZELENA BELA SIVA			
		SDR 6 [PN 25]				

NAZIV	SLIKA	SDR	ŠIFRA	OD, MM	S, MM	DINN, MM
FLUIDTHERM PPR CEV (PP-R / PP-R FG / PP-R)			ZELENA	BELA	SIVA	
			EN 15874			
				125	20.8	83.4
				160	26.6	106.8
		SDR 6 [PN 25]				
			DIN 8077			
				200	33.2	133.6
		SDR 6 [PN 25]				
			EN 15874			
				16	2.2	11.6
				20	2.8	14.4
				25	3.5	18
				32	4.4	23.2
				40	5.5	29
				50	6.9	36.2
		SDR 7,4 [PN 20]		63	8.6	45.8
				75	10.3	54.4
				90	12.3	65.4
				110	15.1	79.8
				125	17.1	90.8
				160	21.9	116.2
			DIN 8077			
				200	27.4	133.6
		SDR 7,4 [PN 20]		250	34.2	181.6
			DIN 8077			
				200	22.4	155.2
		SDR 9 [PN 16]		250	27.9	194.2
				315	35.2	244.6
				355	39.7	275.6

NAZIV	SLIKA	SDR	ŠIFRA	OD, MM	S, MM	DINN, MM
FLUIDTHERM PPR CEV (PP-R / PP-R FG / PP-R)			ZELENA	BELA	SIVA	

EN 15874



SDR 11
[PN 10]

16	1.8	12.4
20	1.9	16.2
25	2.3	20.4
32	2.9	26.2
40	3.7	32.6
50	4.6	40.8
63	5.8	51.4
75	6.8	61.4
90	8.2	73.6
110	10	90
125	11.4	102.2
160	14.6	126.8

DIN 8077

SDR 11
[PN 12,5]

200	18.2	163.6
250	22.7	204.6
315	28.6	257.8
355	32.2	290.6
400	36.3	327.4


DIN 8077

SDR 17,6
[PN 6]

200	11.4	177.2
250	14.2	221.2
315	17.9	279.2
355	20.1	314.8
400	22.7	354.6
500	28.4	443.2
630	35.7	558.6


NAZIV	SLIKA	SDR	ŠIFRA	OD, MM	S, MM	DINN, MM
FLUIDTHERM PPR CEV (PP-R / PP-R FG / PP-R)			ZELENA	BELA	SIVA	


EN 15874



SDR 6
[PN 25]

16	1.8	12.4
20	1.9	16.2
25	2.3	20.4
32	2.9	26.2
40	3.7	32.6
50	4.6	40.8
63	5.8	51.4
75	6.8	61.4
90	8.2	73.6
110	10	90
125	11.4	102.2
160	14.6	126.8

NAZIV	SLIKA	SDR	ŠIFRA	OD, MM	S, MM	DINN, MM
FLUIDTHERM PPR CEV (PP-R / PP-R FG / PP-R)			ZELENA	BELA	SIVA	
			EN 15874			
						
		SDR 6 [PN25]		125	20.8	83.4
				160	26.6	106.8
			DIN 8077			
		SDR 6 [PN 25]				
			EN 15874			
		SDR 7.4 [PN 20]		16	2.2	10.6
				20	2.8	13.2
				25	3.5	16.6
				32	4.4	21.2
				40	5.5	26.6
				50	6.9	33.4
				63	8.6	42
				75	10.3	50
				90	12.3	60
				110	15.1	73.4
				125	17.1	83.4
				160	21.9	106.8
			DIN 8077			
		SDR 7.4 [PN20]				
			DIN 8077			
		SDR 7.4 [PN20]		200	27.4	133.6
				250	34.2	181.6
				200	22.4	155.2
				250	27.9	194.2
				315	35.2	244.6
				355	39.7	275.6

NAZIV	SLIKA	SDR	ŠIFRA	OD, MM	S, MM	DINN, MM
FLUIDTHERM PPR CEV (PP-R / PP-R FG / PP-R)			ZELENA	BELA	SIVA	
		EN 15874				
						
		SDR 11 [PN 10]				
				16	1.8	12.4
				20	1.9	16.2
				25	2.3	20.4
				32	2.9	26.2
				40	3.7	32.6
				50	4.6	40.8
				63	5.8	51.4
				75	6.8	61.4
				90	8.2	73.6
				110	10	90
				125	11.4	102.2
				160	14.6	126.8
		DIN 8077				
				200	18.2	163.6
				250	22.7	204.6
				315	28.6	257.8
				355	32.2	290.6
				400	36.3	327.4
		DIN 8077				
				200	11.4	177.2
				250	14.2	221.2
				315	17.9	279.2
				355	20.1	314.8
				400	22.7	354.6
				500	28.4	443.2
				630	35.7	558.6
FLUIDTHERM PPR CEV (PP-R/AL/PP-R)			ZELENA	BELA	SIVA	
		EN 15874				
						
		SDR 6 PN [20]				
				20	2.8	14.4
				25	4.2	16.6
				32	5.4	21.2
				40	6.7	26.6
				50	8.3	33.4
				63	10.5	42
		EN 15874				
				25	3.5	18
				32	4.4	23.2
				40	5.5	29
				50	6.9	36.2
				63	8.6	45.8
		EN 15874				
				20	1.9	16.2
				25	2.3	20.4
				32	2.9	26.2
				40	3.7	32.6
				50	4.6	40.8
				63	5.8	51.4


NAZIV	SLIKA	SDR	ŠIFRA	OD, MM	S, MM	DINN, MM
FLUIDTHERM PPR CEV (PP - RCT)			ZELENA	BELA	SIVA	
			EN 15874			
		SDR 6 [PN 25]		20	3.4	13.2
				25	4.2	16.6
				32	5.4	21.2
				40	6.7	26.6
				50	8.3	33.4
				63	10.5	42
				75	12.5	50
				90	15	60
				110	18.3	73.4
				125	20.8	83.4
				160	26.6	106.8
			DIN 8077			
		SDR 6 [PN 25]		200	33.2	133.6
		EN 15874		20	2.8	13.2
				25	3.5	16.6
				32	4.4	21.2
				40	5.5	26.6
				50	6.9	33.4
		SDR 7,4 [PN 20]		63	8.6	42
				75	10.3	50
				90	12.3	60
				110	15.1	73.4
				125	17.1	83.4
				160	21.9	106.8
		DIN 8077				
		SDR 7,4 [PN 20]		200	27.4	133.6
		EN 15874		250	34.2	181.6
				20	2.3	15.4
				25	2.8	19.4
				32	3.6	24.8
				40	4.4	31.2
		SDR 9 [PN 16]		50	5.6	38.8
				63	7.1	48.8
				75	8.4	58.2
				90	10.1	69.8
				110	12.3	85.4
				125	14	97
				160	17.9	124.2
		DIN 8077				
		SDR 9 [PN 16]		200	22.4	155.2
				250	27.9	194.2
				315	35.2	244.6
				355	39.7	275.6

NAZIV	SLIKA	SDR	ŠIFRA	OD, MM	S, MM	DINN, MM
FLUIDTHERM PPR CEV (PP - RCT)			ZELENA	BELA	SIVA	
EN 15874						
SDR 11 [PN 10]						
				20	1.9	16.2
				25	2.3	20.4
				32	2.9	26.2
				40	3.7	32.6
				50	4.6	40.8
				63	5.8	51.4
				75	6.8	61.4
				90	8.2	73.6
				110	10	90
				125	11.4	102.2
				160	14.6	126.8
DIN 8077						
SDR 11 [PN 12,5]						
				200	18.2	163.6
				250	22.7	204.6
				315	28.6	257.8
				355	32.2	290.6
				400	36.3	327.4
DIN 8077						
SDR 17,6 [PN 8]						
				200	11.4	163.6
				250	14.2	204.6
				315	17.9	257.8
				355	20.1	290.6
				400	22.7	327.4
				500	28.4	443.2
				630	35.7	558.6

NAZIV	SLIKA	SDR	ŠIFRA	OD, MM	S, MM	DINN, MM
FLUIDTHERM PPR CEV (PP - RCT / PP - RCT - FG / PP - RCT)			ZELENA	BELA	SIVA	
EN 15874						
SDR 6 [PN 25]						
				20	3.4	13.2
				25	4.2	16.6
				32	5.4	21.2
				40	6.7	26.6
				50	8.3	33.4
				63	10.5	42
				75	12.5	50
				90	15	60
				110	18.3	73.4
				125	20.8	83.4
				160	26.6	106.8




NAZIV	SLIKA	SDR	ŠIFRA	OD, MM	S, MM	DINN, MM
FLUIDTHERM PPR CEV (PP - RCT / PP - RCT - FG / PP - RCT)			ZELENA	BELA	SIVA	
			DIN 8077			
		SDR 6 [PN 25]		200	33.2	133.6
				20	2.8	13.2
				25	3.5	16.6
				32	4.4	21.2
				40	5.5	26.6
				50	6.9	33.4
				63	8.6	42
				75	10.3	50
				90	12.3	60
				110	15.1	73.4
				125	17.1	83.4
				160	21.9	106.8
			EN 15874			
		SDR 7,4 [PN 20]		200	27.4	133.6
				250	34.2	181.6
			DIN 8077			
		SDR 7,4 [PN 20]		20	2.3	15.4
				25	2.8	19.4
				32	3.6	24.8
				40	4.4	31.2
				50	5.6	38.8
				63	7.1	48.8
				75	8.4	58.2
				90	10.1	69.8
				110	12.3	85.4
				125	14	97
				160	17.9	124.2
			EN 15874			
		SDR 9 [PN 16]		200	22.4	155.2
				250	27.9	194.2
				315	35.2	244.6
				355	39.7	275.6
			DIN 8077			
		SDR 9 [PN 16]		200	22.4	155.2
				250	27.9	194.2
				315	35.2	244.6
				355	39.7	275.6







NAZIV	SLIKA	SDR	ŠIFRA	OD, MM	S, MM	DINN, MM
FLUIDTHERM PPR CEV (PP - RCT / PP - RCT - FG / PP - RCT)			ZELENA	BELA	SIVA	
EN 15874						
				20	1.9	16.2
				25	2.3	20.4
				32	2.9	26.2
				40	3.7	32.6
				50	4.6	40.8
				63	5.8	51.4
				75	6.8	61.4
				90	8.2	73.6
				110	10	90
				125	11.4	102.2
				160	14.6	126.8
DIN 8077						
		SDR 11 [PN 10]		200	18.2	163.6
				250	22.7	204.6
		SDR 11 [PN 12,5]		315	28.6	257.8
				355	32.2	290.6
				400	36.3	327.4
DIN 8077						
		SDR 17,6 [PN 8]		200	11.4	163.6
				250	14.2	204.6
		SDR 17,6 [PN 8]		315	17.9	257.8
				355	20.1	290.6
				400	22.7	327.4
				500	28.4	443.2
				630	35.7	558.6

NAZIV	SLIKA	ŠIFRA			DN	e	D ₁	D ₂	D ₃ - D ₃₃	L ₁	L ₂	Težina	
PPR MUF		ZELENA	BELA	SIVA	[inc]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	
		10001600	10011600	10021600	3/8"	16	3.3	15.2 ^{+0.3}	15.1 ^{+0.3}	11.2	37	13.3	
		10001601	10011601	10021601	1/2"	20	4.1	19.2 ^{+0.3}	19.0 ^{+0.3}	15.2	36	14.5	
		10001602	10011602	10021602	3/4"	25	5.1	24.2 ^{+0.3}	23.9 ^{+0.4}	19.4	40	16	
		10001603	10011603	10021603	1"	32	6.5	31.1 ^{+0.4}	30.9 ^{+0.4}	25.0	41	18.1	
		10001604	10011604	10021604	1 1/4"	40	8.1	39.0 ^{+0.4}	38.8 ^{+0.4}	31.4	48	20.5	
		10001605	10011605	10021605	1 1/2"	50	10.1	48.9 ^{+0.5}	48.7 ^{+0.5}	39.4	56	23.5	
		10001606	10011606	10021606	2"	63	12.7	61.9 ^{+0.6}	61.6 ^{+0.5}	49.8	63	27.4	
		10001607	10011607	10021607	2 1/2"	75	15.1	74.3 ^{+0.6}	73.1 ^{+0.6}	59.4	67	31	
		10001608	10011608	10021608	3"	90	18.1	89.3 ^{+0.6}	87.9 ^{+0.6}	71.6	75	35.5	
		10001609	10011609	10021609	4"	110	22.1	109.4 ^{+0.6}	107.7 ^{+0.6}	87.6	88	41.5	
					4 1/2"	125	25.1	124.6 ^{+0.4}	123.0 ^{+2.0}	99.7	100	46.5	
		10001210										0.880	
NAZIV	SLIKA	ŠIFRA			DN	e	D ₁	D ₂	D ₃ - D ₃₃	L ₁	L ₂	Težina	
KOLENO 45°		ZELENA	BELA	SIVA	[inc]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	
		10001000	10011000	10021000	1/2"	20	4.1	19.2 ^{+0.3}	19.0 ^{+0.3}	15.2	35.2	14.5	
		10001001	10011001	10021001	3/4"	25	5.1	24.2 ^{+0.3}	23.9 ^{+0.4}	19.4	39.5	16	
		10001002	10011002	10021002	1"	32	6.5	31.1 ^{+0.4}	30.9 ^{+0.4}	25.0	46.5	18.1	
		10001003	10011003	10021003	1 1/4"	40	8.1	39.0 ^{+0.4}	38.8 ^{+0.4}	31.4	54	20.5	
		10001004	10011004	10021004	1 1/2"	50	10.1	48.9 ^{+0.5}	48.7 ^{+0.5}	39.4	62.4	23.5	
		10001005	10011005	10021005	2"	63	12.7	61.9 ^{+0.6}	61.6 ^{+0.5}	49.8	71.4	27.4	
		10001006	10011006	10021006	2 1/2"	75	15.1	74.3 ^{+0.6}	73.1 ^{+0.6}	59.4	81.4	30	
		10001007	10011007	10021007	3"	90	18.1	89.3 ^{+0.6}	87.9 ^{+0.6}	71.6	92.5	33	
					4 1/2"	125	25.1	123.9 ^{+1.2}	124.6 ^{+0.4}	99.7	127	40	
		10001009										1.386	
NAZIV	SLIKA	ŠIFRA			DN	e	D ₁	D ₂	D ₃ - D ₃₃	L ₁	L ₂	Težina	
T-KOMAD		ZELENA	BELA	SIVA	[inc]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	
		10001900	10011900	10021900	1/2"	20	4.1	19.2 ^{+0.3}	19.0 ^{+0.3}	15.2	54	14.5	
		10001901	10011901	10021901	3/4"	25	5.1	24.2 ^{+0.3}	23.9 ^{+0.4}	19.4	62	16	
		10001902	10011902	10021902	1"	32	6.5	31.1 ^{+0.4}	30.9 ^{+0.4}	25.0	75	18.1	
		10001903	10011903	10021903	1 1/4"	40	8.1	39.0 ^{+0.4}	38.8 ^{+0.4}	31.4	86	20.5	
		10001904	10011904	10021904	1 1/2"	50	10.1	48.9 ^{+0.5}	48.7 ^{+0.5}	39.4	100	23.5	
		10001905	10011905	10021905	2"	63	12.7	61.9 ^{+0.6}	61.6 ^{+0.5}	49.8	126	27.4	
		10001906	10011906	10021906	2 1/2"	75	15.1	74.3 ^{+0.6}	73.1 ^{+0.6}	59.4	138	31	
		10001907	10011907	10021907	3"	90	18.1	89.3 ^{+0.6}	87.9 ^{+0.6}	71.6	162	35.5	
		10001908	10011908	10021908	4"	110	22.1	109.4 ^{+0.6}	107.7 ^{+0.6}	87.6	196	41.5	
					4 1/2"	125	25.1	123.9 ^{+1.2}	123.5 ^{+1.2}	99.7	208	46.5	
		10001810											
NAZIV	SLIKA	ŠIFRA			DN	S	S ₁ - S ₂	D ₁ - D ₁₁	D ₂ - D ₂₂	L	L ₁ - L ₂	H	Težina
ZAOBLAZNI LUK (BRIZGANI)		ZELENA	BELA	SIVA	[inc]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
		10003050	10013050	10023050	1/2"	20	3.4 ^{+0.5}	4.1	19.2 ^{+0.3}	19.0 ^{+0.3}	158	14.5	24
		10003051	10013051	10023051	3/4"	25	4.2 ^{+0.6}	5.1	24.2 ^{+0.3}	23.9 ^{+0.4}	199	16	33
		10003052	10013052	10023052	1"	32	5.4 ^{+0.7}	6.5	31.1 ^{+0.4}	30.9 ^{+0.4}	250	18.1	40
													0.112


NAZIV	SLIKA	ŠIFRA			DN		S ₁	S ₂	D ₁	D ₂	D ₃	D ₁₁	D ₂₂	D ₃₃	L	L ₁	L ₂	Težina
T-KOMAD REDUKOVANI		ZELENA	BELA	SIVA	[inc]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
		10002000	10012000	10022000	1/2" x 1/2" x 3/4"	20 x 20 x 25	4.1	5.1	19.2 ^{+0.3}	19.0 ^{+0.3}	15.2	24.2 ^{+0.3}	23.9 ^{+0.4}	19.4	63	14.5	16	0.027
		10002005	10012005	10022005	3/4" x 3/4" x 1/2"	25 x 25 x 20	5.1	4.1	24.2 ^{+0.3}	23.9 ^{+0.4}	19.4	19.2 ^{+0.3}	19.0 ^{+0.3}	15.2	63	16	14.5	0.040
		10002010	10012010	10022010	1" x 1" x 1/2"	32 x 32 x 20	6.5	4.1	31.1 ^{+0.4}	30.9 ^{+0.4}	25.0	19.2 ^{+0.3}	19.0 ^{+0.3}	15.2	74	18.1	14.5	0.048
		10002011	10012011	10022011	1" x 1" x 3/4"	32 x 32 x 25	6.5	5.1	31.1 ^{+0.4}	30.9 ^{+0.4}	25.0	24.2 ^{+0.3}	23.9 ^{+0.4}	19.4	74	18.1	16	0.056
		10002020	10012020	10022020	1 1/4" x 1 1/4" x 1/2"	40 x 40 x 20	8.1	4.1	39.0 ^{+0.4}	38.8 ^{+0.4}	31.4	19.2 ^{+0.3}	19.0 ^{+0.3}	15.2	87	20.5	14.5	0.077
		10002021	10012021	10022021	1 1/4" x 1 1/4" x 3/4"	40 x 40 x 25	8.1	5.1	39.0 ^{+0.4}	38.8 ^{+0.4}	31.4	24.2 ^{+0.3}	23.9 ^{+0.4}	19.4	87	20.5	16	0.086
		10002022	10012022	10022022	1 1/4" x 1 1/4" x 1"	40 x 40 x 32	8.1	6.5	39.0 ^{+0.4}	38.8 ^{+0.4}	31.4	31.1 ^{+0.4}	30.9 ^{+0.4}	25.0	76	20.5	18.1	0.097
		10002030	10012030	10022030	1 1/2" x 1 1/2" x 1/2"	50 x 50 x 20	10.1	4.1	48.9 ^{+0.5}	48.7 ^{+0.5}	39.4	19.2 ^{+0.3}	19.0 ^{+0.3}	15.2	70	23.5	14.5	
		10002031	10012031	10022031	1 1/2" x 1 1/2" x 3/4"	50 x 50 x 25	10.1	5.1	48.9 ^{+0.5}	48.7 ^{+0.5}	39.4	24.2 ^{+0.3}	23.9 ^{+0.4}	19.4	74	23.5	16	0.119
		10002032	10012032	10022032	1 1/2" x 1 1/2" x 1"	50 x 50 x 32	10.1	6.5	48.9 ^{+0.5}	48.7 ^{+0.5}	39.4	31.1 ^{+0.4}	30.9 ^{+0.4}	25.0	82	23.5	18.1	0.134
		10002033	10012033	10022033	1 1/2" x 1 1/2" x 1 1/4"	50 x 50 x 40	10.1	8.1	48.9 ^{+0.5}	48.7 ^{+0.5}	39.4	39.0 ^{+0.4}	38.8 ^{+0.4}	31.4	90	23.5	20.5	0.153
		10002040	10012040	10022040	2" x 2" x 1/2"	63 x 63 x 20	12.7	4.1	61.9 ^{+0.6}	61.6 ^{+0.5}	49.8	19.2 ^{+0.3}	19.0 ^{+0.3}	15.2	78	27.4	14.5	
		10002041	10012041	10022041	2" x 2" x 3/4"	63 x 63 x 25	12.7	5.1	61.9 ^{+0.6}	61.6 ^{+0.5}	49.8	24.2 ^{+0.3}	23.9 ^{+0.4}	19.4	84	27.4	16	0.208
		10002042	10012042	10022042	2" x 2" x 1"	63 x 63 x 32	12.7	6.5	61.9 ^{+0.6}	61.6 ^{+0.5}	49.8	31.1 ^{+0.4}	30.9 ^{+0.4}	25.0	90	27.4	18.1	0.225
		10002043	10012043	10022043	2" x 2" x 1 1/4"	63 x 63 x 40	12.7	8.1	61.9 ^{+0.6}	61.6 ^{+0.5}	49.8	39.0 ^{+0.4}	38.8 ^{+0.4}	31.4	98	27.4	20.5	0.249
		10002044	10012044	10022044	2" x 2 1/2" x 1/2"	63 x 63 x 50	12.7	10.1	61.9 ^{+0.6}	61.6 ^{+0.5}	49.8	48.9 ^{+0.5}	48.7 ^{+0.5}	39.4	108	27.4	23.5	0.288
					2 1/2" x 2 1/2" x 1/2"	75 x 75 x 20	15.1	4.1	74.3 ^{+0.6}	73.1 ^{+0.6}	59.4	19.2 ^{+0.3}	19.0 ^{+0.3}	15.2	86	31	14.5	
		10002330			2 1/2" x 2 1/2" x 3/4"	75 x 75 x 25	15.1	5.1	74.3 ^{+0.6}	73.1 ^{+0.6}	59.4	24.2 ^{+0.3}	23.9 ^{+0.4}	19.4	90	31	16	0.320
		10002050	10012050	10022050	2 1/2" x 2 1/2" x 1"	75 x 75 x 32	15.1	6.5	74.3 ^{+0.6}	73.1 ^{+0.6}	59.4	31.1 ^{+0.4}	30.9 ^{+0.4}	25.0	96	31	18.1	0.342
		10002051	10012051	10022051	2 1/2" x 2 1/2" x 1 1/4"	75 x 75 x 40	15.1	8.1	74.3 ^{+0.6}	73.1 ^{+0.6}	59.4	39.0 ^{+0.4}	38.8 ^{+0.4}	31.4	104	31	20.5	0.374
		10002052			2 1/2" x 2 1/2" x 1 1/2"	75 x 75 x 50	15.1	10.1	74.3 ^{+0.6}	73.1 ^{+0.6}	59.4	48.9 ^{+0.5}	48.7 ^{+0.5}	39.4	112	31	23.5	0.412
		10002053			2 1/2" x 2 1/2" x 2"	75 x 75 x 63	15.1	12.7	74.3 ^{+0.6}	73.1 ^{+0.6}	59.4	61.9 ^{+0.6}	61.6 ^{+0.5}	49.8	125	31	27.4	0.478
					3" x 3" x 1"	90 x 90 x 32	18.1	6.5	89.3 ^{+0.6}	87.9 ^{+0.6}	71.6	31.1 ^{+0.4}	30.9 ^{+0.4}	25.0	104	35.5	18.1	0.534
		10002070	10012070	10022070	3" x 3" x 1 1/4"	90 x 90 x 40	18.1	8.1	89.3 ^{+0.6}	87.9 ^{+0.6}	71.6	39.0 ^{+0.4}	38.8 ^{+0.4}	31.4	110	35.5	20.5	0.566
		10012071	10022071		3" x 3" x 1 1/2"	90 x 90 x 50	18.1	10.1	89.3 ^{+0.6}	87.9 ^{+0.6}	71.6	48.9 ^{+0.5}	48.7 ^{+0.5}	39.4	120	35.5	23.5	0.626
		10002072			3" x 3" x 2"	90 x 90 x 63	18.1	12.7	89.3 ^{+0.6}	87.9 ^{+0.6}	71.6	61.9 ^{+0.6}	61.6 ^{+0.5}	49.8	132	35.5	27.4	0.656
		10012073			3" x 3" x 2 1/2"	90 x 90 x 75	18.1	15.1	89.3 ^{+0.6}	87.9 ^{+0.6}	71.6	74.3 ^{+0.6}	73.1 ^{+0.6}	59.4	144	35.5	31	0.792
		10002080	10012080	10022080	4" x 4" x 1 1/2"	110 x 110 x 50	22.1	10.1	109.4 ^{+0.6}	107.7 ^{+0.6}	87.6	48.9 ^{+0.5}	48.7 ^{+0.5}	39.4	150	41.5	23.5	
		10002081	10012081	10022081	4" x 4" x 2"	110 x 110 x 63	22.1	12.7	109.4 ^{+0.6}	107.7 ^{+0.6}	87.6	61.9 ^{+0.6}	61.6 ^{+0.5}	49.8	41.5	27.4		
		10002082			4" x 4" x 2 1/2"	110 x 110 x 75	22.1	15.1	109.4 ^{+0.6}	107.7 ^{+0.6}	87.6	74.3 ^{+0.6}	73.1 ^{+0.6}	59.4	155	41.5	31	1.623
		10002083			4" x 4" x 3"	110 x 110 x 90	22.1	18.1	109.4 ^{+0.6}	107.7 ^{+0.6}	87.6	89.3 ^{+0.6}	87.9 ^{+0.6}	71.6	165	41.5	35.5	1.762
					4 1/2" x 4 1/2" x 2 1/2"	125 x 125 x 75	25.1	15.1	123.9 ^{+1.2}	123.5 ^{+1.2}	99.7	74.3 ^{+0.6}	73.1 ^{+0.6}	59.4	160	46.5	31	
					4 1/2" x 4 1/2" x 3"	125 x 125 x 90	25.1	18.1	123.9 ^{+1.2}	123.5 ^{+1.2}	99.7	89.3 ^{+0.6}	87.9 ^{+0.6}	71.6	172	46.5	35.5	

NAZIV	SLIKA	ŠIFRA			DN		S	D ₁	D ₂	L	L ₁	L ₂	H ₁	H ₂	Težina
MONTAŽNA GRUPA UN		ZELENA	BELA	SIVA	[inc]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
		10003500	10013500	10023500	1/2"	20	4.1	19.0 ^{+0.3}	19.2 ^{+0.3}	100	225	14.5	46	34	0.227
										135					
										150					

NAZIV	SLIKA	ŠIFRA			DN		e	H	L	Težina					
KOMPENZATOR		ZELENA	BELA	SIVA	[inc]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]					
		10003100	10013100	10023100	1/2"	20 ^{+0.3}	3.4 ^{+0.5}	200	340						
NAZIV	SLIKA	ŠIFRA			DN	S ₁	D ₁	D ₂	D ₃	OK	Težina [kg]				
HOLENDER PLASTIKA - PLASTIKA		ZELENA	BELA	SIVA	[inc]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]				
					1/2"	20	3.4	19.2 ^{+0.3}	19.0 ^{+0.3}	15.2	14.5				
					3/4"	25	4.2	24.2 ^{+0.3}	23.9 ^{+0.4}	19.4	16				
					1"	32	6.5	31 ^{+0.4}	30.9 ^{+0.4}	25.0	18.1				
					1 1/4"	40	8.1	39.0 ^{+0.4}	38.8 ^{+0.4}	31.4	20.5				
					1 1/2"	50	10.1	48.9 ^{+0.5}	48.7 ^{+0.5}	39.4	23.5				
					2"	63	12.7	61.9 ^{+0.6}	61.6 ^{+0.5}	49.8	27.4				
NAZIV	SLIKA	ŠIFRA			DN	B	D ₁	d	d ₁	L	H	H ₁	H ₂	Težina	
OBUJMICSA TIPLOM		ZELENA	BELA	SIVA	[inc]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
		10003400	10013400	10023400	1/2"	20	26.4	20.0 ^{+0.1}	5.4	8.9	12	18	30	28	
		10003401	10013401	10023401	3/4"	25	32.8	25.0 ^{+0.1}	5.4	8.9	13	22	35	34	
		10003402	10013402	10023402	1"	32	40.5	32.0 ^{+0.2}	5.4	8.9	13.8	26	42	34.5	
NAZIV	SLIKA	ŠIFRA			DN	H	D ₁	B	d	d ₁	L	Težina			
OBUJMICA		ZELENA	BELA	SIVA	[inc]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]			
		10002900	10012900	10022900	1/2"	20	19	20.0 ^{+0.1}	28	5.5	10	13.5	0.005		
		10002901	10012901	10022901	3/4"	25	22	25.0 ^{+0.1}	35	5.5	10	13.5	0.007		
		10002802	10012802	10022802	1"	32	25	32.0 ^{+0.2}	41	5.5	10	14.2	0.009		
		10002803	10012803	10022803	1 1/4"	40	30	40.0 ^{+0.2}	50	5.5	10	15.2	0.017		

NAZIV	SLIKA	ŠIFRA			DN		E	D ₁	D ₂	D ₃	L	Težina						
KUGLA VENTIL		ZELENA	BELA	SIVA	[inc]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]						
		10003700	10013700	10023700	1/2"	20	3.4	19.2 ^{+0.3}	19.0 ^{+0.3}	15.5	15.7	0.074						
		10003701	10013701	10023701	3/4"	25	4.2	24.2 ^{+0.3}	23.9 ^{+0.4}	23	17	0.097						
		10003702	10013702	10023702	1"	32	6.5	31.1 ^{+0.4}	30.9 ^{+0.4}	24.5	18.7	0.146						
		10003703	10013703	10023703	1 1/4"	40	8.1	39.0 ^{+0.4}	38.8 ^{+0.4}	34	20.5							
		10003704	10013704	10023704	1 1/2"	50	10.1	48.9 ^{+0.5}	48.7 ^{+0.5}	41	23.5							
		10003705	10013705	10023705	2"	63	12.7	61.9 ^{+0.6}	61.6 ^{+0.5}	57	27.4							
NAZIV	SLIKA	ŠIFRA			S	L	L ₁	L ₂	L ₃	d ₁	d ₂	d ₃	Težina					
ZAŠITNA KAPA		ZELENA	BELA	SIVA	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]					
		10001350			1.5	55	18	11	28	31	50	72						
NAZIV	SLIKA	ŠIFRA			DN	e	L	B	D ₁	d	d ₁	H	H ₁	Težina				
NISKA OBUJMICA		ZELENA	BELA	SIVA	[inc]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]				
		10002850	10012850	10022850	1/2"	20	3.5	13.2	275	20.0 ^{+0.1}	5	9	15	24				
		10002851	10012851	10022851	3/4"	25	4.5	13.7	35	25.0 ^{+0.1}	5	9	18	30.7				
NAZIV	SLIKA	ŠIFRA			DN	G	D ₁	D ₂	d	d ₁	d ₂	d ₃	d ₄	L	L ₁	L ₂	Težina	
TELO VENTILA		ZELENA	BELA	SIVA	[inc]	[mm]	[inc]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
		10002350	10012350	10022350	1/2"	20	1/2"											
		10002351	10012351	10022351	3/4"	25	3/4"	34.3	44.8	24.0 ^{+0.4}	20.5	19	13.5	27.5	67	26.7	17.3 ^{+2.5}	
		10002352	10012352	10022352	1"	32	1"											

NAZIV	SLIKA	ŠIFRA			DN		G	S ₁	S ₂	D ₁	D ₁₁	D ₂₂	L	L ₁	L ₂	Težina
REDUCIR		ZELENA	BELA	SIVA	[inc]	[mm]	[inc]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
		10002200	10012200	10022200	¾" na ½"	25 na 20	4.2 ^{+0.6}	4.1	25.0 ^{+0.3}	19.2 ^{+0.3}	19.0 ^{+0.3}	39	12.5 ^{+3.5}	14.5	0.009	
		10002205	10012205	10022205	1" na ½"	32 na 20	5.4 ^{+0.7}	4.1	32.0 ^{+0.3}	19.2 ^{+0.3}	19.0 ^{+0.3}	39	14.6 ^{+3.5}	14.5	0.018	
		10002206	10012206	10022206	1" na ¾"	32 na 25	5.4 ^{+0.7}	5.1	31.1 ^{+0.4}	24.2 ^{+0.3}	23.9 ^{+0.4}	45	14.6 ^{+3.5}	16	0.015	
		10002210	10012210	10022210	1½" na ½"	40 na 20	6.7 ^{+0.8}	4.1	20.0 ^{+0.25}	19.2 ^{+0.3}	19.0 ^{+0.3}	38.15	17.0 ^{+3.5}	14.5	0.050	
		10002211	10012211	10022211	1¾" na ¾"	40 na 25	6.7 ^{+0.8}	5.1	25.0 ^{+0.3}	24.2 ^{+0.3}	23.9 ^{+0.4}	38.5	17.0 ^{+3.5}	16	0.049	
		10002212	10012212	10022212	1¼" na 1"	40 na 32	6.7 ^{+0.8}	6.5	40.0 ^{+0.4}	31.1 ^{+0.4}	30.9 ^{+0.4}	51	17.0 ^{+3.5}	18.1	0.030	
		10002220	10012220	10022220	1½" na ½"	50 na 20	8.3 ⁺¹	4.1	20.0 ^{+0.25}	19.2 ^{+0.3}	19.0 ^{+0.3}	35.15	20.0 ^{+3.5}	14.5		
		10002221	10012221	10022221	1½" na ¾"	50 na 25	8.3 ⁺¹	5.1	25.0 ^{+0.3}	24.2 ^{+0.3}	23.9 ^{+0.4}	39.77	20.0 ^{+3.5}	16	0.035	
		10002222	10012222	10022222	1½" na 1"	50 na 32	8.3 ⁺¹	6.5	32.0 ^{+0.35}	31.1 ^{+0.4}	30.9 ^{+0.4}	40.14	20.0 ^{+3.5}	18.1	0.036	
		10002223	10012223	10022223	1½" na 1¼"	50 na 40	8.3 ⁺¹	8.1	50.0 ^{+0.5}	39.0 ^{+0.4}	38.8 ^{+0.4}	58	20.0 ^{+3.5}	20.5	0.049	
		10002240	10012240	10022240	2" na ½"	63 na 20	10.5 ^{+1.2}	4.1	20.0 ^{+0.25}	19.2 ^{+0.3}	19.0 ^{+0.3}	59	23.9 ^{+3.5}	14.5		
		10002241	10012241	10022241	2" na ¾"	63 na 25	10.5 ^{+1.2}	5.1	25.0 ^{+0.3}	24.2 ^{+0.3}	23.9 ^{+0.4}	65	23.9 ^{+3.5}	16	0.075	
		10002242	10012242	10022242	2" na 1"	63 na 32	10.5 ^{+1.2}	6.5	32.0 ^{+0.35}	31.1 ^{+0.4}	30.9 ^{+0.4}	62	23.9 ^{+3.5}	18.1	0.075	
		10002243	10012243	10022243	2" na 1¼"	63 na 40	10.5 ^{+1.2}	8.1	40.0 ^{+0.4}	39.0 ^{+0.4}	38.8 ^{+0.4}	65	23.9 ^{+3.5}	20.5	0.085	
		10002244	10012244	10022244	2" na 1½"	63 na 50	10.5 ^{+1.2}	10.1	63.0 ^{+0.6}	48.9 ^{+0.5}	48.7 ^{+0.5}	69	23.9 ^{+3.5}	23.5	0.090	
					2½" na ½"	75 na 20	12.5 ^{+1.4}	4.1	20.0 ^{+0.25}	19.2 ^{+0.3}	19.0 ^{+0.3}	45	27.5 ^{+3.5}	14.5		
					2½" na ¾"	75 na 25	12.5 ^{+1.4}	5.1	25.0 ^{+0.3}	24.2 ^{+0.3}	23.9 ^{+0.4}	49.15	27.5 ^{+3.5}	16		
					2½" na 1"	75 na 32	12.5 ^{+1.4}	6.5	32.0 ^{+0.35}	31.1 ^{+0.4}	30.9 ^{+0.4}	49	27.5 ^{+3.5}	18.1		
		10002260	10012260	10022260	2½" na 1¼"	75 na 40	12.5 ^{+1.4}	8.1	40.0 ^{+0.4}	39.0 ^{+0.4}	38.8 ^{+0.4}	49.5	27.5 ^{+3.5}	20.5	0.099	
		10002261	10012261	10022261	2½" na 1½"	75 na 50	12.5 ^{+1.4}	10.1	50.0 ^{+0.5}	48.9 ^{+0.5}	48.7 ^{+0.5}	49.8	27.5 ^{+3.5}	23.5	0.102	
		10002262	10012262	10022262	2½" na 2"	75 na 63	12.5 ^{+1.4}	12.7	75.0 ^{+0.7}	61.9 ^{+0.6}	61.6 ^{+0.5}	66	27.5 ^{+3.5}	27.4	0.168	
		10002280	10012280	10022280	3" na ½"	90 na 50	15.0 ^{+1.6}	10.1	50.0 ^{+0.5}	48.9 ^{+0.5}	48.7 ^{+0.5}	54.1	32.0 ^{+3.5}	23.5	0.190	
		10002281	10012281	10022281	3" na 2"	90 na 63	15.0 ^{+1.6}	12.7	63.0 ^{+1.2}	61.9 ^{+0.6}	61.6 ^{+0.5}	55.1	32.0 ^{+3.5}	27.4	0.174	
		10002282	10012282	10022282	3" na 2½"	90 na 75	15.0 ^{+1.6}	15.1	90.0 ^{+0.9}	74.3 ^{+0.6}	73.1 ^{+0.6}	76	32.0 ^{+3.5}	31	0.283	
		10002290	10012290	10022290	4" na ½"	110 na 50	18.3 ⁺²	10.1	50.0 ^{+0.5}	48.9 ^{+0.5}	48.7 ^{+0.5}	89	38.0 ^{+3.5}	23.5		
		10002291	10012291	10022291	4" na 2"	110 na 63	18.3 ⁺²	12.7	63.0 ^{+1.2}	61.9 ^{+0.6}	61.6 ^{+0.5}	85	38.0 ^{+3.5}	27.4		
		10002292	10012292	10022292	4" na 2½"	110 na 75	18.3 ⁺²	15.1	75.0 ^{+0.7}	74.3 ^{+0.6}	73.1 ^{+0.6}		38.0 ^{+3.5}	31	0.374	
		10002293	10012293	10022293	4" na 3"	110 na 90	18.3 ⁺²	18.1	110.0 ⁺¹	89.3 ^{+0.6}	87.9 ^{+0.6}	88	38.0 ^{+3.5}	35.5	0.404	
		1002320			4½" na 2½"	125 na 75	15.0 ^{+1.6}	15.1	75.0 ^{+0.7}	74.2 ^{+0.6}	73.1 ^{+0.6}	65	46.5	31		
		10002525			4½" na 3"	125 na 90	18.3 ⁺²	18.1	90.0 ^{+0.9}	89.3 ^{+0.6}	87.9 ^{+0.6}	70	46.5	35.5		
					4½" na 4"	125 na 110	22.1 ^{+2.4}	22.1	110.0 ⁺¹	109.4 ^{+0.6}	107.7 ^{+0.6}	89	46.5 ^{+3.5}	41.5		
					6" na 4"	160 na 110										
					6" na 4½"	160 na 125										
					7" na 4½"	200 na 125										
					7" na 6"	200 na 160										
					9" na 6"	250 na 160										
					9" na 7"	250 na 200										
					12" na 7"	315 na 200										
					12" na 9"	315 na 250										



NAZIV	SLIKA	ŠIFRA			DN		G	D	D ₁	D ₂	S ₁	S ₂	L ₁	L ₂	L ₃	L ₄	d ₁	Težina
KOLENO SA UŠICAMA 1/2" UN		ZELENA	BELA	SIVA	[inc]	[mm]	[inc]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	
		10001200	10011200	10021200	1/2» x 1/2»	20 x 20	1/2"	19.2 ^{+0.3}	19.0 ^{+0.3}	15.2	4.1	5.4	53	37	40	14.5	5.1	0.075
		10001201	10011201	10021201	1/2» x 3/4"	20 x 25	3/4"	24.2 ^{+0.3}	23.9 ^{+0.4}	19.4	5.1	5.4	53	37	40	16	5.1	0.088
NAZIV	SLIKA	ŠIFRA			S ₁	S ₂	L ₁	L ₂	d ₁	Težina								
PODLOŠKA		ZELENA	BELA	SIVA	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]								
					8.1	5.1	42.65	24.8	3.5									
NAZIV	SLIKA	ŠIFRA			S	R	L ₁	L ₂	L ₃	d ₁	Težina							
PODLOŠKA ZA KOLENO SA UŠICAMA		ZELENA	BELA	SIVA	[mm]	[°]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]								
					4.8	9.75	40	33.5	19.5	4.8	0.004							
NAZIV	SLIKA	ŠIFRA			DN	D ₁	D ₂	D ₃	e ₁	G	L ₁	L ₂	L ₃	Težina				
T - KOMAD		ZELENA	BELA	SIVA	[inc]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	
		10001950	10001950	10001950	1/4"	20 Male	19.2	19	15.2	4.1	1/2"	14.5	26	35				
		10001951	10001951	10001951	3/4"	25 Male	24.2	23.9	19.4	5.1	3/4"	16	26	36				
		10001952	10001952	10001952	1"	32 Male	31.1	30.9	25	6.5	1"	18.1	27	43				

NAZIV	SLIKA	ŠIFRA			DN		D ₁	D ₂	S ₁	G	L ₁	L ₂	L ₃	Težina	
T - KOMAD UN			ZELENA	BELA	SIVA	[inc]	[mm]	[kg]							
		10001930	10001930	10001930	1/2"	20 Female	19	15.2	4.1	1/2"	14.5	25	36	0.072	
		10001931	10001931	10001931	3/4"	25 Female	23.9	19.4	5.1	3/4"	16	26	36	0.150	
		10001932	10001932	10001932	1"	32 Female	30.9	25	6.5	1"	18.1	27	40		
NAZIV	SLIKA	ŠIFRA			DN		D ₁	D ₂	D ₃	e ₁	G	L ₁	L ₂	L ₃	Težina
KOLENKO 90° SN			ZELENA	BELA	SIVA	[inc]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[inc]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
		10001150	10001150	10001150	1/2"	20 Male	19.2	19	15.2	4.1	1/2"	14.5	22	32	0.067
		10001151	10001151	10001151	3/4"	25 Male	24.2	23.9	19.4	5.1	3/4"	16	25	36	0.106
		10001152	10001152	10001152	1"	32 Male	31.1	30.9	25	6.5	1"	18.1	30	40	0.186
NAZIV	SLIKA	ŠIFRA			ND - OD		D ₁	D ₂	e ₁	G	L ₁	L ₂	L ₃	Težina	
KOLENKO 90° UN			ZELENA	BELA	SIVA	[inc]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[inc]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
		10001100	10001100	10021100	1/2"	20 Female	19	15.2	4.1	1/2"	14.5	22	32	0.056	
		10001101	10001101	10021101	3/4"	25 Female	23.9	19.4	5.1	3/4"	16	25	36	0.077	
		10001102	10001102	10021102	1"	32 Female	30.9	25	6.5	1"	18.1	30	40	0.198	
NAZIV	SLIKA	ŠIFRA			DN		D ₂	D ₃	e ₁	G	L	L ₁	L ₂	Težina	
MUF SN - BRIZGANO			ZELENA	BELA	SIVA	[inc]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[inc]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
		10001651	10001651	10021651	1/2"	20 Male	19	15.6	5.1	1/2"	57	14.5	34	0.062	
		10001652	10001652	10021652	3/4"	25 Male	23.9	19.4	5.1	3/4"	61	16	36	0.100	
		10001653	10001653	10021653	1"	32 Male	30.9	25.0	5.4	1"	73	18.1	43		
		10001654	10001654	10021654	1 1/4"	40 Male	38.8	31.4	8.1	1 1/4"	79	20.5	47		
		10001655	10001655	10021655	1 1/2"	50 Male	48.7	39.4	10.1	1 1/2"	87.5	23.5	52.5		
		10001656	10001656	10021656	2"	63 Male	61.6	49.8	12.7	2"	94	27.4	57		

NAZIV	SLIKA	ŠIFRA			DN	D ₂	D ₃	e ₁	G	L	L ₁	L ₂	Težina		
MUF UN - BRIZGANO	ZELENA BELA SIVA	[inc]	[mm]	[mm]	[mm]	[inc]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]		
		10001651	10011651	10021651	1/2"	20	Female	19	15.6	5.1	1/2"	57	14.5	34	0.051
		10001652	10011652	10021652	3/4"	25	Female	23.9	19.4	5.1	3/4"	61	16	36	0.064
		10001653	10011653	10021653	1"	32	Female	30.9	25.0	5.4	1"	73	18.1	43	
		10001654	10011654	10021654	1 1/4"	40	Female	38.8	31.4	8.1	1 1/4"	79	20.5	47	
		10001655	10011655	10021655	1 1/2"	50	Female	48.7	39.4	10.1	1 1/2"	87.5	23.5	52.5	
		10001656	10011656	10021656	2"	63	Female	61.6	49.8	12.7	2"	94	27.4	57	
NAZIV	SLIKA	ŠIFRA			DN	D	L	e	H				Težina		
ZAOBILAZNI LUK (SAVIJENI)	ZELENA BELA SIVA	[inc]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]				[kg]		
		10003000	10013000	10023000	1/2"	20	20	285	3.4	24			0.049		
		10003001	10013001	10023001	3/4"	25	25	280	4.2	33			0.076		
		10003002	10013002	10023002	1"	32	32	265	5.4	40			0.125		
NAZIV	SLIKA	ŠIFRA			DN	D ₁	D ₂	e ₁	L	L ₁			Težina		
ZAVRŠNA KAPA	ZELENA BELA SIVA	[inc]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			[kg]		
		10002400	10012400	10022400	1/2"	20	19.2	19	4.1	19	14.5		0.006		
		10002401	10012401	10022401	3/4"	25	24.2	23.9	5.1	23	16		0.011		
		10002402	10012402	10022402	1"	32	31.1	30.9	6.5	26	18.1		0.020		
		10002403	10012403	10022403	1 1/4"	40	39	38.8	8.1	35	20.5		0.048		
		10002404	10012404	10022404	1 1/2"	50	48.9	48.7	10.1	38	23.5		0.084		
		10002405	10012405	10022405	2"	63	61.9	61.6	12.7	41	27.4		0.151		
		10002406	10012406	10022406	2 1/2"	75	74.3	73.1	15.1	51	30		0.221		
		10002407	10012407	10022407	3"	90	89.3	87.9	18.1	58	33		0.364		
					4 1/2"	125	124.4	123.2	25.1	76	37		0.924		
					6"	160	160	160.0 ⁻¹⁵	50	74	50				
NAZIV	SLIKA	ŠIFRA			DN	D ₂	D ₃	e ₁	L ₁	L			Težina		
KOLENO 90°	ZELENA BELA SIVA	[inc]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			[kg]		
		10001020	10011020	10021020	1/2"	20	19.2	15.2	4.1	14.5	26.5		0.014		
		10001021	10011021	10021021	3/4"	25	24.2	19.4	5.1	16	31.5		0.022		
		10001022	10011022	10021022	1"	32	31.1	25	6.5	18.1	38		0.055		
		10001023	10011023	10021023	1 1/4"	40	39	31.4	8.1	20.5	46		0.106		
		10001024	10011024	10021024	1 1/2"	50	48.9	39.4	10.1	23.5	52		0.158		
		10001025	10011025	10021025	2"	63	61.6	49.8	12.7	27.4	62		0.321		
		10001026	10011026	10021026	2 1/2"	75	74.3	59.4	15.1	30	69		0.436		
		10001027	10011027	10021027	3"	90	89.3	71.6	18.1	33	81		0.730		
		10001028	10011028	10021028	4"	110	109.4	87.6	22.1	37	98		1.926		
					4 1/2"	125	122.6	99.7	25.1	40	103				

NAZIV	SLIKA			ŠIFRA			DN		D ₁	D ₂	D ₃	L ₁	L ₂	L ₃	e ₁	Težina
KOLENO 90° - (MUŠKO/ŽENSKO)				ZELENA	BELA	SIVA	[inc]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
				10001550	10011550	10021550	1/2"	20	19	19.2	20	14.5	15.5	22.5	3.4	0.021
				10001553			3/4"	25	24.2	23.9	16.6	16	12.5	25.3	4.2	
				10001554			1"	32	31.1	30.9	21.2	18.1	14.5	30.7	5.4	
KOLENO 45° - (MUŠKO/ŽENSKO)				ZELENA	BELA	SIVA	[inc]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
				10001570			1/2"	20	19.2 ^{+0.3}	19.0 ^{+0.3}	15.2	3.9	3.4	26.5	14.5	14.5
				10001572			3/4"	25	24.2 ^{+0.3}	23.9 ^{+0.4}	19.4	4.8	4.2	31.5	16	16
				10001573			1"	32	31.1 ^{+0.4}	30.9 ^{+0.4}	25	6.1	5.4	38	18.1	18
OBUJMICA KRAĆA				ZELENA	BELA	SIVA	[inc]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
							1/2"	20	20	26	5.5	28	13.1			
REDUKOVANO KOLENO 90° SN				ZELENA	BELA	SIVA	[inc]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[inc]	[kg]
				10001500	10011500	10021500	1/2" x 3/4"	20 x 25	4.8	19.2 ^{+0.3}	19.0 ^{+0.3}	15.2	14.5	32	3/4"	
				10001501	10011501	10021501	3/4" x 1/2"	25 x 20	4.8	23.9 ^{+0.4}	23.9 ^{+0.4}	19.4	16	34	1/2"	

NAZIV	SLIKA	ŠIFRA			DN		e	D ₁	D ₂	D ₃	L ₁	L ₃	G	Težina	
REDUKOVANO KOLENO 90° UN		ZELENA	BELA	SIVA	[inc]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[inc]	[kg]
		10001450	10011450	10021450	1/2" x 3/4"	20 x 25	4.1	19.2 ^{+0.3}	19.0 ^{+0.3}	15.2	14.5	32	3/4"		
		10001451	10011451	10021451	3/4" x 1/2"	25 x 20	5.1	24.2 ^{+0.3}	23.9 ^{+0.4}	19.4	16	34	1/2"		
NAZIV	SLIKA	ŠIFRA			DN		D ₁	D ₂	D ₃	e ₁	e ₂	L	L ₁	L ₂	Težina
REDUKOVANO KOLENO		ZELENA	BELA	SIVA	[inc]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
		10001400	10011400	10021400	1/2" x 3/4"	20 x 25	24.2 ^{+0.3}	23.9 ^{+0.4}	19.4	4.8	3.4	25.5	16	11	
NAZIV	SLIKA	ŠIFRA			DN		e	d ₁	d ₂	d ₃	L	G	Težina		
MUF UN (HEX)		ZELENA	BELA	SIVA	[inc]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[inc]	[kg]
					1/2"	20	3.9	19.2 ^{+0.3}	19.0 ^{+0.3}	15.2	14.5	1/2"			
					3/4"	25	4.8	24.2 ^{+0.3}	23.9 ^{+0.4}	19.4	16	3/4"			
					1"	32	6.1	31.1 ^{+0.4}	30.9 ^{+0.4}	25	18.1	1"			
					1 1/4"	40	7.5	39.0 ^{+0.4}	38.8 ^{+0.4}	31.4	20.5	1 1/4"			
					1 1/2"	50	9.3	48.9 ^{+0.5}	48.7 ^{+0.5}	39.4	23.5	1 1/2"			
					2"	63	10.5	61.9 ^{+0.6}	61.6 ^{+0.5}	49.8	27.5	2"			
NAZIV	SLIKA	ŠIFRA			DN		e	d ₁	d ₂	d ₃	L	G	Težina		
REDUKOVANI MUF SN (HEX)		ZELENA	BELA	SIVA	[inc]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[inc]	[kg]
					1/2" x 3/4"	20 x 25	3.9	19.2 ^{+0.3}	19.0 ^{+0.3}	15.2	14.5	3/4"			
					3/4" x 1/2"	25 x 20	4.8	24.2 ^{+0.3}	23.9 ^{+0.4}	19.4	16	1/2"			
					1" x 3/4"	32 x 25	6.1	31.1 ^{+0.4}	30.9 ^{+0.4}	25	18.1	3/4"			
					1 1/4" x 1"	40 x 32	7.5	39.0 ^{+0.4}	38.8 ^{+0.4}	31.4	20.5	1"			
NAZIV	SLIKA	ŠIFRA			DN		D	L	L ₁	G	Težina				
ISPITNI ČEP DUŽI		ZELENA	BELA	SIVA	CRVENA	PLAVA	[inc]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[inc]	[kg]		
		10013600		10043600	10033600	1/2"	20	29	65	15	1/2"	0.020			
		10003601	10013601	10043601	10033601	3/4"	25	33	65	15	3/4"	0.024			



NAZIV	SLIKA	ŠIFRA			DN	d_1	d_2	d_3	e_1	G	L	Težina	
KOLENO SA 3 UŠICE UN		ZELENA	BELA	SIVA	[inc]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[inc]	[mm]	[kg]	
		10001202	10011202	10021202	1/2" x 1/2"	20	19.2 ^{+0.3}	19.0 ^{+0.3}	15.2	3.9	1/2"	14.5	0.069
		10001206			3/4" x 3/4"	25	24.2 ^{+0.3}	23.9 ^{+0.3}	19.4	4.8	3/4"	16	
NAZIV	SLIKA	ŠIFRA			DN	D_1	D_2	D_3	e_1	G	L	Težina	
KOLENO SA 2 UŠICE SN		ZELENA	BELA	SIVA	[inc]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[inc]	[mm]	[kg]	
		10001250	10011250	10021250	1/2" x 1/2"	20	19.2 ^{+0.3}	19.0 ^{+0.4}	15.2	3.9	1/2"	14.5	0.086
NAZIV	SLIKA	ŠIFRA			D	d	c	B	A			Težina	
MASKA ZA KOLENO SA UŠICAMA		ZELENA	BELA	SIVA	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			[kg]	
		10001350	10011350	10021350		72	50	18	11		55	0.015	
NAZIV	SLIKA	ŠIFRA			DN	e	D_1	D_2	D_3	L	G	Težina	
REDUKOVANI MUF UN		ZELENA	BELA	SIVA	[inc]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[inc]	[kg]	
		10001800	10011800	10021800	1/2" x 3/4"	20 x 25	3.9	24.2 ^{+0.3}	23.9 ^{+0.4}	19.4	16	3/4"	
		10001801	10011801	10021801	3/4" x 1/2"	25 x 20	4.8	24.2 ^{+0.3}	23.9 ^{+0.4}	19.4	16	1/2"	
		10001802			1" x 3/4"	32 x 25	6.1	31 ^{+0.4}	30.9 ^{+0.4}	25	18.1	3/4"	
					1 1/4" x 1"	40 x 32	7.5	39.0 ^{+0.4}	38.8 ^{+0.4}	31.4	20.5	1"	

NAZIV	SLIKA	ŠIFRA			DN		e	d ₁	d ₂	d ₃	L	G	Težina [kg]	
REDUKOVANI MUF SN		ZELENA	BELA	SIVA	[inc]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[inc]	[kg]	
		10001850	10011850	10021850	1/2" x 3/4"	20 x 25	4.8	24.2 ^{+0.3}	23.9 ^{+0.4}	19.4	16	3/4"		
		10001851	10011851	10021851	3/4" x 1/2"	25 x 20	4.8	24.2 ^{+0.3}	23.9 ^{+0.4}	19.4	16	1/2"		
					1" x 3/4"	32 x 25	6.1	31.1 ^{+0.4}	30.9 ^{+0.4}	25	18.1	3/4"		
					1 1/4" x 1"	40 x 32	7.5	39.0 ^{+0.4}	38.8 ^{+0.4}	31.4	20.5	1"		
NAZIV	SLIKA	ŠIFRA			DN		D ₁	D ₂	D ₃ - D ₃₃	e ₁ - e ₂	G	L ₁	L ₂	Težina
EKSCENTRIČNI T KOMAD UN (BRIZGANO)		ZELENA	BELA	SIVA	[inc]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[inc]	[mm]	[inc]	[kg]
					1/2" x 1/2"	20 x 20	19.2 ^{+0.3}	19.0 ^{+0.3}	15.2	4.1	1/2"	14.5	25	0.083
					3/4" x 3/8"	25 x 25	24.2 ^{+0.3}	23.9 ^{+0.4}	19.4	5.1	3/4"	16	26	0.108
NAZIV	SLIKA	ŠIFRA			DN		D ₁	D ₂	L	L ₁			Težina	
ČEP ZA POPRAVKU		ZELENA	BELA	SIVA	[inc]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]				[kg]
		10005002			1/2"	20	7	11	70	40				
NAZIV	SLIKA	ŠIFRA			DN		e	d ₁	d ₂	d ₃	L	G	Težina	
MUF SN (HEX)		ZELENA	BELA	SIVA	[inc]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[inc]	[kg]	
					1/2"	20	3.9	19.2 ^{+0.3}	19.0 ^{+0.3}	15.2	14.5	1/2"		
					3/4"	25	4.8	24.2 ^{+0.3}	23.9 ^{+0.4}	19.4	16	3/4"		
					1"	32	6.1	31.1 ^{+0.4}	30.9 ^{+0.4}	25	18.1	1"		
					1 1/4"	40	7.5	39.0 ^{+0.4}	38.8 ^{+0.4}	31.4	20.5	1 1/4"		
					1 1/2"	50	9.3	48.9 ^{+0.5}	48.7 ^{+0.5}	39.4	23.5	1 1/2"		
					2"	63	10.5	61.9 ^{+0.6}	61.6 ^{+0.5}	49.8	27.5	2"		






NAZIV	SLIKA	ŠIFRA			DN		d [mm]		D	G	Težina
		ZELENA	BELA	SIVA	[inc]	[mm]					
NAKNADNI SEDLASTI PRIKLJUČAK SN					1½" na ½"	50 na 20	20	25	50.0 ^{+0.5}	½"	
					1½" na ¾"	50 na 25			50.0 ^{+0.5}	¾"	
					2" na ½"	63 na 20			63.0 ^{+0.6}	½"	
					2" na ¾"	63 na 25			63.0 ^{+0.6}	¾"	
					2½" na ½"	75 na 20			75.0 ^{+0.7}	½"	0.083
					2½" na ¾"	75 na 25			75.0 ^{+0.7}	¾"	0.120
					3" na ½"	90 na 20			90.0 ^{+0.9}	½"	0.083
					3" na ¾"	90 na 25			90.0 ^{+0.9}	¾"	0.120
					4½" na ½"	125 na 20			125.0 ^{+1.2}	½"	0.084
					4½" na ¾"	125 na 25			125.0 ^{+1.2}	¾"	0.121
					6" na ½"	160 na 20			160.0 ^{+1.5}	½"	
					6" na ¾"	160 na 25			160.0 ^{+1.5}	¾"	




NAZIV	SLIKA	ŠIFRA			DN		d [mm]			D	G	Težina
		ZELENA	BELA	SIVA	[inc]	[mm]						
NAKNADNI SEDLASTI PRIHLJUČAK UN		10002550	10002550	10022550	1½" na ½"	40 na 20	20	25	32	40.0 ^{+0.4}	½"	
		10002551	10012551	10022551	1¼" na ¾"	40 na 25				40.0 ^{+0.4}	¾"	
		10002552	10012552	10022552	1½" na ½"	50 na 20				50.0 ^{+0.5}	½"	0.071
		10002553	10012553	10022553	1½" na ¾"	50 na 25				50.0 ^{+0.5}	¾"	0.090
		10002554	10012554	10022554	2" na ½"	63 na 20				63.0 ^{+0.6}	½"	0.072
		10002555	10012555	10022555	2" na ¾"	63 na 25				63.0 ^{+0.6}	¾"	0.091
					2½" na ½"	75 na 20				75.0 ^{+0.7}	½"	0.069
					2½" na ¾"	75 na 25				75.0 ^{+0.7}	¾"	0.093
					2½" na 1"	75 na 32				75.0 ^{+0.7}	1"	
					3" na ½"	90 na 20				90.0 ^{+0.9}	½"	0.069
					3" na ¾"	90 na 25				90.0 ^{+0.9}	¾"	0.093
					3" na 1"	90 na 32				90.0 ^{+0.9}	1"	
					4½" na ½"	125 na 20				125.0 ^{+1.2}	½"	0.070
					4½" na ¾"	125 na 25				125.0 ^{+1.2}	¾"	0.094
					4½" na 1"	125 na 32				125.0 ^{+1.2}	1"	
					6" na ½"	160 na 20				160.0 ^{+1.5}	½"	
					6" na ¾"	160 na 25				160.0 ^{+1.5}	¾"	
					6" na 1"	160 na 32				160.0 ^{+1.5}	1"	





NAZIV	SLIKA	ŠIFRA			DN		e ₁	d ₁	d ₂	e ₂	d ₁₁	d ₂₂	L ₁	L ₂	Težina
		ZELENA	BELA	SIVA	[inc]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
NEPOSREDNA REDUKCIJA		10002300	10012300	10022300	3/4" na 1/2"	25 na 20	4.8	24.2 ^{+0.3}	23.9 ^{+0.4}	3.9	19.2 ^{+0.3}	19.0 ^{+0.3}	16	14.5	
		10002301	10012301	10022301	1" na 1/2"	32 na 20	6.1	31.1 ^{+0.4}	30.9 ^{+0.4}	3.9	19.2 ^{+0.3}	19.0 ^{+0.3}	18.1	14.5	
		10002302	10012302	10022302	1" na 3/4"	32 na 25	6.1	31.1 ^{+0.4}	30.9 ^{+0.4}	4.8	24.2 ^{+0.3}	23.9 ^{+0.4}	18.1	16	
		10002303	10012303	10022303	1¼" na 1/2"	40 na 20	7.5	39.0 ^{+0.4}	38.8 ^{+0.4}	3.9	19.2 ^{+0.3}	19.0 ^{+0.3}	20.5	14.5	
		10002304	10012304	10022304	1¼" na 3/4"	40 na 25	7.5	39.0 ^{+0.4}	38.8 ^{+0.4}	4.8	24.2 ^{+0.3}	23.9 ^{+0.4}	20.5	16	

NAZIV	SLIKA	ŠIFRA			DN	D	d ₁	d ₂	L	e	Težina	
NAKnadni sedlasti priključak		ZELENA	BELA	SIVA	[inc]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	
					1 1/4" na 1/2"	40 na 20	40,0 ^{+0,4}	19,2 ^{+0,3}	19,0 ^{+0,3}	14,5	3,9	0,012
		10002500	10012500	10022500	1 1/4" na 1/2"	40 na 20	40,0 ^{+0,4}	19,2 ^{+0,3}	19,0 ^{+0,3}	14,5	3,9	0,012
		10002501	10012501	10022501	1 1/4" na 3/4"	40 na 25	40,0 ^{+0,4}	24,2 ^{+0,3}	23,9 ^{+0,4}	16	4,8	0,021
		10002502	10012502	10022502	1 1/2" na 1/2"	50 na 20	50,0 ^{+0,5}	19,2 ^{+0,3}	19,0 ^{+0,3}	14,5	3,9	0,013
		10002503	10012503	10022503	1 1/2" na 3/4"	50 na 25	50,0 ^{+0,5}	24,2 ^{+0,3}	23,9 ^{+0,4}	16	4,8	0,020
		10002504	10012504	10022504	2" na 1/2"	63 na 20	63,0 ^{+0,6}	19,2 ^{+0,3}	19,0 ^{+0,3}	14,5	3,9	0,014
		10002505	10012505	10022505	2" na 3/4"	63 na 25	63,0 ^{+0,6}	24,2 ^{+0,3}	23,9 ^{+0,4}	16	4,8	0,021
		10002506	10012506	10022506	2" na 1"	63 na 32	63,0 ^{+0,6}	31,1 ^{+0,4}	30,9 ^{+0,4}	18,1	6,1	0,022
					2 1/2" na 1/2"	75 na 20	75,0 ^{+0,7}	19,2 ^{+0,3}	19,0 ^{+0,3}	14,5	3,9	0,012
					2 1/2" na 3/4"	75 na 25	75,0 ^{+0,7}	24,2 ^{+0,3}	23,9 ^{+0,4}	16	4,8	0,014
		10002509			2 1/2" na 1"	75 na 32	75,0 ^{+0,7}	31,1 ^{+0,4}	30,9 ^{+0,4}	18,1	6,1	0,022
		10002510			2 1/2" na 1 1/4"	75 na 40	75,0 ^{+0,7}	39,0 ^{+0,4}	38,8 ^{+0,4}	20,5	7,5	0,041
					3" na 1/2"	90 na 20	90,0 ^{+0,9}	19,2 ^{+0,3}	19,0 ^{+0,3}	14,5	3,9	0,013
					3" na 3/4"	90 na 25	90,0 ^{+0,9}	24,2 ^{+0,3}	23,9 ^{+0,4}	16	4,8	0,015
		10002513			3" na 1"	90 na 32	90,0 ^{+0,9}	31,1 ^{+0,4}	30,9 ^{+0,4}	18,1	6,1	0,023
		10002514			3" na 1 1/4"	90 na 40	90,0 ^{+0,9}	39,0 ^{+0,4}	38,8 ^{+0,4}	20,5	7,5	0,041
		10002515			4 1/2" na 1/2"	125 na 20	125,0 ^{+1,2}	19,2 ^{+0,3}	19,0 ^{+0,3}	14,5	3,9	0,014
		10002516			4 1/2" na 3/4"	125 na 25	125,0 ^{+1,2}	24,2 ^{+0,3}	23,9 ^{+0,4}	16	4,8	0,015
		10002517			4 1/2" na 1"	125 na 32	125,0 ^{+1,2}	31,1 ^{+0,4}	30,9 ^{+0,4}	18,1	6,1	0,024
		10002518			4 1/2" na 1 1/4"	125 na 40	125,0 ^{+1,2}	39,0 ^{+0,4}	38,8 ^{+0,4}	20,5	7,5	0,043
		10002519			4 1/2" na 1 1/2"	125 na 50	125,0 ^{+1,2}	48,9 ^{+0,5}	48,7 ^{+0,5}	23,5	9,3	0,081
		10002520			4 1/2" na 2"	125 na 63	125,0 ^{+1,2}	61,9 ^{+0,6}	61,6 ^{+0,5}	27,5	10,5	0,152
					6" na 1/2"	160 na 20	160,0 ^{+1,5}	19,2 ^{+0,3}	19,0 ^{+0,3}	14,5	3,9	
					6" na 3/4"	160 na 25	160,0 ^{+1,5}	24,2 ^{+0,3}	23,9 ^{+0,4}	16	4,8	
					6" na 1"	160 na 32	160,0 ^{+1,5}	31,1 ^{+0,4}	30,9 ^{+0,4}	18,1	6,1	
					6" na 1 1/4"	160 na 40	160,0 ^{+1,5}	39,0 ^{+0,4}	38,8 ^{+0,4}	20,5	7,5	
					6" na 1 1/2"	160 na 50	160,0 ^{+1,5}	48,9 ^{+0,5}	48,7 ^{+0,5}	23,5	9,3	
					6" na 2"	160 na 63	160,0 ^{+1,5}	61,9 ^{+0,6}	61,6 ^{+0,5}	27,5	10,5	
					6" na 2 1/2"	160 na 75	160,0 ^{+1,5}	74,3 ^{+0,6}	73,1 ^{+0,6}	30	12,5	
					6" na 3"	160 na 90	160,0 ^{+1,5}	89,3 ^{+0,6}	87,9 ^{+0,6}	33	15	
					6" na 4"	160 na 110	160,0 ^{+1,5}	109,4 ^{+0,6}	107,7 ^{+0,6}	37,3	18,38	
					7" na 1/2"	200 na 20	200,0 ^{+2,0}	19,2 ^{+0,3}	19,0 ^{+0,3}	14,5	3,9	
					7" na 3/4"	200 na 25	200,0 ^{+2,0}	24,2 ^{+0,3}	23,9 ^{+0,4}	16	4,8	
					7" na 1"	200 na 32	200,0 ^{+2,0}	31,1 ^{+0,4}	30,9 ^{+0,4}	18,1	6,1	
					7" na 1 1/4"	200 na 40	200,0 ^{+2,0}	39,0 ^{+0,4}	38,8 ^{+0,4}	20,5	7,5	
					7" na 1 1/2"	200 na 50	200,0 ^{+2,0}	48,9 ^{+0,5}	48,7 ^{+0,5}	23,5	9,3	
					7" na 2"	200 na 63	200,0 ^{+2,0}	61,9 ^{+0,6}	61,6 ^{+0,5}	27,5	10,5	
					7" na 2 1/2"	200 na 75	200,0 ^{+2,0}	74,3 ^{+0,6}	73,1 ^{+0,6}	30	12,5	
					7" na 3"	200 na 90	200,0 ^{+2,0}	89,3 ^{+0,6}	87,9 ^{+0,6}	33	15	
					7" to 4 1/2"	200 na 125	200,0 ^{+2,0}	124,4 ^{+0,6}	122,6 ^{+0,6}	40	20,8	
					9" na 1 1/4"	250 na 40	250,0 ^{+2,5}	39,0 ^{+0,4}	38,8 ^{+0,4}	20,5	7,5	
					9" na 1 1/2"	250 na 50	250,0 ^{+2,5}	48,9 ^{+0,5}	48,7 ^{+0,5}	23,5	9,3	
					9" na 2"	250 na 63	250,0 ^{+2,5}	61,9 ^{+0,6}	61,6 ^{+0,5}	27,5	10,5	
					9" na 2 1/2"	250 na 75	250,0 ^{+2,5}	74,3 ^{+0,6}	73,1 ^{+0,6}	30	12,5	
					9" na 3"	250 na 90	250,0 ^{+2,5}	89,3 ^{+0,6}	87,9 ^{+0,6}	33	15	
					9" to 4"	250 na 110	250,0 ^{+2,5}	109,4 ^{+0,6}	107,7 ^{+0,6}	37,3	18,38	
					9" to 4 1/2"	250 na 125	250,0 ^{+2,5}	124,4 ^{+0,6}	122,6 ^{+0,6}	40	20,8	
					12" na 2"	315 na 63	315,0 ^{+2,5}	61,9 ^{+0,6}	61,6 ^{+0,5}	27,5	10,5	
					12" na 2 1/2"	315 na 75	315,0 ^{+2,5}	74,3 ^{+0,6}	73,1 ^{+0,6}	30	12,5	
					12" na 3"	315 na 90	315,0 ^{+2,5}	89,3 ^{+0,6}	87,9 ^{+0,6}	33	15	
					12" to 4"	315 na 110	315,0 ^{+2,5}	109,4 ^{+0,6}	107,7 ^{+0,6}	37,3	18,38	
					12" to 4 1/2"	315 na 125	315,0 ^{+2,5}	124,4 ^{+0,6}	122,6 ^{+0,6}	40	20,8	
					12" to 6"	315 na 160	315,0 ^{+2,5}					

NAZIV	SLIKA	ŠIFRA			DN		$d_1 - d_{11}$	$d_2 - d_{22}$	d_s	d_{33}	$e_1 - e_2$	G	L_1	L_2	Težina
REDUKOVAN T - KOMAD SN	ZELENA BELA SIVA	[inc]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[inc]	[mm]	[inc]	[kg]
		10002100 10002100 10002100 10002101 10002101 10002101	$\frac{1}{2}'' \times \frac{1}{2}'' \times \frac{3}{4}''$ $\frac{3}{4}'' \times \frac{3}{4}'' \times \frac{1}{2}''$	20 x 20 x 25 Male 25 x 25 x 20 Male	19.2 24.2	19 23.9	15.2 19.4	19.4 15.2	4.1 5.1	$\frac{3}{4}''$ $\frac{1}{2}''$	14.5 16	26 26			
NAZIV	SLIKA	ŠIFRA			DN		d_1	d_2	d_3	e_1	G	L		Težina	
REDUKOVANO KOLENO 90° SA TRI UŠICE SN	ZELENA BELA SIVA	[inc]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[inc]	[mm]	[mm]	[kg]	
			$\frac{3}{4}'' \times \frac{1}{2}''$	25 x 20 Male	24.2	23.9	19.4	4.8	$\frac{1}{2}''$	16	0.069				
NAZIV	SLIKA	ŠIFRA			DN		$d_1 - d_{11}$	$d_2 - d_{22}$	d_3	d_{33}	$e_1 - e_2$	G	L_1	L_2	Težina
T - KOMAD SA UŠICAMA - UN	ZELENA BELA SIVA	[inc]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[inc]	[mm]	[mm]	[kg]
		10002190 10002190 10002190 10003300 10003300 10003300 10003301 10003301 10003301 10003302 10003302 10003302	$\frac{3}{4}'' \times \frac{1}{2}''$	25 x 20 Female	24.2	23.9	19.4	15.2	5.1	$\frac{1}{2}''$	16	26			
NAZIV	SLIKA	ŠIFRA			DN		d_1	d_2	e_1	G	L_1	H	L	Težina	
TOČAK VENTIL	ZELENA BELA SIVA	[inc]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
		10003300 10003300 10003300 10003301 10003301 10003301 10003302 10003302 10003302	$\frac{1}{2}''$ $\frac{3}{4}''$ 1"	20 25 32	19.2 24.2 31.1	19 23.9 30.9	3.9 4.8 6.1	$\frac{1}{2}''$ $\frac{3}{4}''$ 1"	14.5 16 18.1	78.5 78.5 78.5	57.5 57.5 57.5	0.029 0.045 0.092			
NAZIV	SLIKA	ŠIFRA			DN		d_1	d_2	d_3	G					
ZATVARAČ VENTILA - VIRBLA	ZELENA BELA SIVA	[inc]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]						
		10004230 10033230 10024230 10004231 10033231 10024231	$\frac{1}{2}''$ $\frac{3}{4}''$ 1"	20 25 32	71.3 71.3 71.3	93 93 93	76 76 76	$\frac{1}{2}''$ $\frac{3}{4}''$ 1"							

NAZIV	SLIKA	ŠIFRA			DN	d_2	d_1	G	I	Težina					
VENTIL KAPA BELA ABS		ZELENA	BELA	SIVA	[inc]	[mm]	[mm]	[mm]	[inc]	[mm]	[kg]				
		10003215	10003215	10003215	1/2"	20	21.5	22.5	3/4"	50					
		10003216	10003216	10003216	3/4"	25	21.5	22.5	3/4"	50					
NAZIV	SLIKA	ŠIFRA			ND - OD		d_2	d_1	G	I	Težina				
VENTIL KAPA HROM ABS		ZELENA	BELA	SIVA	[inc]	[mm]	[mm]	[mm]	[inc]	[mm]	[kg]				
		10003210	10003210	10003210	1/2"	20	21.5	22.5	3/4"	50					
		10003211	10003211	10003211	3/4"	25	21.5	22.5	3/4"	50					
		10003212	10003212	10003212	1"	32	21.5	22.5	3/4"	50					
NAZIV	SLIKA	ŠIFRA			DN	d_1	d_2	G	e_1	L	L_1	$RP_1 - RP_2$	Težina		
VENTIL SA DVA ISPUSTA		ZELENA	BELA	SIVA	[inc]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]		
		10003750	10003750	10003750	1/2"	20	19.2	19	1/2"	3.9	82	14.5	1/8"		
		10003751	10003751	10003751	3/4"	25	24.2	23.9	3/4"	4.8	87	16	1/8"		
															
															
NAZIV	SLIKA	ŠIFRA			DN	d_1	d_2	e	G	e_1	L	L_1	h	H	Težina
VENTIL SA JEDNIM ISPUSTOM		ZELENA	BELA	SIVA	[inc]	[mm]	[mm]	[mm]	[inc]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
		10001930	10001930	10001930	1/2"	20	19.2	19	3.4	1/2"	3.9	58.5	14.5	40	78
		10001931	10001931	10001931	3/4"	25	24.2	23.9	4.2	3/4"	4.8	58.5	16	40	81

NAZIV	SLIKA	ŠIFRA			DN	$d_1 - d_{11}$	$d_2 - d_{22}$	$e_1 - e_2$	I	$L_1 - L_2$	Težina
NAZIV	SLIKA	ZELENA	BELA	SIVA	[inc]	[mm]	[mm]	[mm]	[inc]	[mm]	[kg]
ZAOBILAZNI LUK KRAĆI		10003053	10003053	10003053	1/2"	20	19.2	19	3.9	160	14.5
		10003054	10003054	10003054	3/4"	25	24.2	23.9	4.8	200	16
REDUKOVAN T - KOMAD UN		10002090	10002090	10002090	1/2" x 1/2" x 3/4"	20 x 20 x 25 Female	19.2	19	15.2	19.4	4.1
		10002091	10002091	10002091	3/4" x 3/4" x 1/2"	25 x 25 x 20 Female	24.2	23.9	19.4	15.2	5.1
TULJAK		10004000	10004000	10004000	1"	32	31.1	30.9	6.1	18.1	23.5
		10004001	10004001	10004001	1 1/4"	40	39	38.8	7.5	20.5	27.2
		10004002	10004002	10004002	1 1/2"	50	48.9	48.7	9.3	23.5	32
		10004003	10004003	10004003	2"	63	61.9	61.6	10.5	27.5	38
		10004004	10004004	10004004	2 1/2"	75	74.3	73.1	12.5	30	42.5
		10004005	10004005	10004005	3"	90	89.3	87.9	15	33	48
		10004006	10004006	10004006	4"	110	109.4	107.7	18.38	37.7	53
					4 1/2"	125	124.4	122.6	20.88	40.7	195
					4 1/2" kraći	124.4	122.6	20.88	40.7	100	
REDUKOVANO KOLENO 90° SA TRI UŠICE - UN		10001205	10001205	10001205	1/2" x 3/4"	20 x 25 Female	24.2	23.9	19.4	4.8	1/2"
											16

NAZIV	SLIKA	ŠIFRA			DN	D ₁	D ₂	D ₃	e	G	L	Težina	
REDUKOVANO KOLENO 90° SA DVE UŠICE - SN	 	ZELENA	BELA	SIVA	[inc]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[inc]	[mm]	[kg]	
		10001251	10001251	10001251	1/2" x 3/4"	20 x 25 Male	19.2	19	15.2	3.9	3/4"	14.5	
NAZIV	SLIKA	ŠIFRA			DN	D ₁	D ₂	D ₃	e	Rp	L	Težina	
REDUKOVANO KOLENO 90° SA DVE UŠICE - UN	 	ZELENA	BELA	SIVA	[inc]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[inc]	[mm]	[kg]	
		10001201	10001201	10001201	1/2" x 3/4"	20 x 25 Female	24.1	23.9	19.4	4.8	3/4"	16	
NAZIV	SLIKA	ŠIFRA			DN	D ₁	D ₂	D ₃	e ₁	G	L ₁	I ₁	Težina
RIGIPS KOLENO	  	ZELENA	BELA	SIVA	[inc]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[inc]	[mm]	[mm]	[kg]
		10001070	10001070	10001070	1/2"	20	19.2	19	15.2	3.9	1/2"	26.5	14.5
													0.091

NAZIV	SLIKA	ŠIFRA			DN		d ₁ - d ₁₁	d ₂ - d ₂₂	d ₃ - d ₃₃	S ₁ - S ₂	L ₁ - L ₂	L	Težina		
KOLENO 90°		ZELENA	BELA	SIVA	[inc]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]		
		10001020	10011020	10021020	1/2"	20	19.2	19	15.2	4.1	14.5	26.5			
		10001021	10011021	10021021	3/4"	25	24.2	23.9	19.4	5.1	16	31.5			
		10001022	10011022	10021022	1"	32	31.1	30.9	25	6.5	18.1	38			
		10001023	10011023	10021023	1 1/4"	40	39	38.8	31.4	8.1	20.5	46			
		10001024	10011024	10021024	1 1/2"	50	48.9	48.7	39.4	10.1	23.5	52			
		10001025	10011025	10021025	2"	63	61.9	61.6	49.8	12.7	27.4	62			
		10001026	10011026	10021026	2 1/2"	75	74.3	73.1	59.4	15.1	31	69			
		10001027	10011027	10021027	3"	90	89.3	87.9	71.6	18.1	35.5	81			
		10001028	10011028	10021028	4"	110	109.4	107	87.6	22.1	41.5	98			
		10000209			4 1/2"	125									
NAZIV	SLIKA	ŠIFRA			DN		D ₁	D ₂	D ₃	e ₁	G	L ₁	L ₂	L ₃	Težina
KOLENO 90° SN		ZELENA	BELA	SIVA	[inc]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[inc]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
		10001150	10001150	10001150	1/2"	20 Male	19.2	19	15.2	4.1	1/2"	14.5	22	32	
		10001151	10001151	10001151	3/4"	25 Male	24.2	23.9	19.4	5.1	3/4"	16	25	36	
		10001152	10001152	10001152	1"	32 Male	31.1	30.9	25	6.5	1"	18.1	30	40	
NAZIV	SLIKA	ŠIFRA			DN		D ₁	D ₂	D ₃	e	G	L ₁	L	Težina	
REDUKOVANI MUF UN HEX		ZELENA	BELA	SIVA	[inc]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[inc]	[mm]	[mm]	[kg]	
					1/2" x 3/4"	20 x 25	19.2	19	15.2	3.9	3/4"	14.5			
					3/4" x 1/2"	25 x 20	24.2	23.9	19.4	4.8	1/2"	16			
					1" x 3/4"	32 x 25	31.1	30.9	25	6.1	3/4"	18.1			
					1 1/4" x 3/4"	40 x 32	39	38.8	31.4	7.5	1"	20.5			
NAZIV	SLIKA	ŠIFRA			DN		D ₁	D ₂	D ₃	G	L ₁	L ₂	L ₃	Težina	
T - KOMAD SN		ZELENA	BELA	SIVA	[inc]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[inc]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	
		10001950	10001950	10001950	1/2"	20 Male	19.2	19	15.2	1/2"	14.5	26	35		
		10001951	10001951	10001951	3/4"	25 Male	24.2	23.9	19.4	3/4"	16	26	36		
		10001952	10001952	10001952	1"	32 Male	31.1	30.9	25	1"	18.1	27	43		
NAZIV	SLIKA	ŠIFRA			DN		d ₁ - d _{1'} - d _{1''}	d ₂ - d _{2'} - d _{2''}	d ₃ - d _{3'} - d _{3''}	e - e'- e''	L ₁ - L	L	Težina		
TROGRANO KOLENO		ZELENA	BELA	SIVA	[inc]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	
		10001050	10001050	10001050	1/2"	20	19.2	19	15.2	3.9	14.5	0.022			
		10001051	10001051	10001051	3/4"	25	24.1	23.9	19.4	4.8	16	0.035			



BREND MANIFEST

Mi nismo orijentisani samo na proizvodnju, već spajamo pouzdanost i kvalitet za dobrobit naših klijenata.

Ne gradimo kratkoročne veze sa klijentima, već dugoročna i iskrena partnerstva.

Sve što radimo, radimo sa željom da se naše ideje savršeno uklope u sve zamisli naših klijenata.
A to najbolje postižemo tako što neprestano edukujemo naše klijente, dajemo rešenja koja odgovaraju svakoj specifičnoj potrebi, pružamo podršku tokom čitavog procesa.

Jer naš uspeh je velik samo koliko je i Vaše poverenje u nas.



mi gradimo poverenje



+381 034 700 300
OFFICE@PESTAN.NET

PUT 1300 KAPLARA 188
ARANĐELOVAC
34300 SRBIJA

WWW.PESTAN.NET