


CONFLUO FRAMELESS LINE



CONFLUO FRAMELESS LINE

Peštan Confluo Frameless Line slivnik od polipropilena sa držačem rešetke napravljenim od ABS-a, bez bočnih ulaza i sa jednim horizontalnim ulazom DN 50 mm, minimalnom visinom ugradnje od 62 mm i maksimalnim protokom od 48 l/min. Baza slivnika bez mufa, sa vodenim čepom visine 25 mm, sa reducijom za linijske slivnike podesivim po visini i nožica za podešavanje visine i nagiba i rešetkom za dlake. Maska od prohroma sa sistemom 2 u 1, gde postoji mogućnost postavljanja keramike, mermera ili stakla u nju.


NAJBITNIJE TEHNIČKE INFORMACIJE

Minimalna visina ugradnje	62mm
Dužine(brojevi predstavljaju dužinu rešetke)	300mm, 450mm, 550mm, 650mm, 750mm, 850mm, 950mm, 1050mm, 1150mm
Širina nosača rešetke/maske/rešetke	120mm/54mm
Protok (u skladu sa EN1253)	48 l/min
Izlaz	Ø 50mm
Visina vodenog čepa	25mm
Maksimalna visina između nosača i vrha rešetke	12mm/14mm
Materijal rešetke	Prohrom AISI 304 (opciono AISI 316)
Materijal tela slivnika	ABS (nosač rešetke)/PP (reducir, baza)

PREDNOSTI SLIVNIKA:

- Nizak nivo ugradnje - 62mm
- Maksimalni protok - 48 l/min
- ALS - odvod sekundarne vode
- Modularan i fleksibilan sistem - 2 u 1
- Laka instalacija i održavanje
- 360° rotirajuća samočisteća S baza
- Kombinovani sifon – mokri + suvi






NAPOMENA: Slivnici u dužinama 300 dolaze bez nožica. Slivnici u dužinama 450, 550 i 650 dolaze u pakovanju sa dva seta nožica za podešavanje visine. Slivnici u dužinama 750, 850, 950, 1050, 1150 dolaze u pakovanju sa četiri seta nožica za podešavanje visine.

Frameless	300	450	550	650	750	850	950	1050	1150
L1 mm	288		538	638	738	838			
L2 mm	300		550	650	750	850			
L3 mm	346		596	696	796	896			



Šifra	Naziv sливника	Težina	Dimenzija kutije
13701228	CONFLUO "FRAMELESS LINE 300"	1,35	650mmx170mmx130mm
13701229	CONFLUO "FRAMELESS LINE 450"		650mmx170mmx130mm
13701230	CONFLUO "FRAMELESS LINE 550"	1,859	650mmx170mmx130mm
13701231	CONFLUO "FRAMELESS LINE 650"	2,243	960mmx170mmx130mm
13701232	CONFLUO "FRAMELESS LINE 750"	2,473	960mmx170mmx130mm
13701233	CONFLUO "FRAMELESS LINE 850"	2,563	960mmx170mmx130mm
13701234	CONFLUO "FRAMELESS LINE 950"		1280mmx170mmx130mm
13701235	CONFLUO "FRAMELESS LINE 1050"		1280mmx170mmx130mm
13701200	CONFLUO "FRAMELESS LINE 1150"		1280mmx170mmx130mm

13701219	CONFLUO "FRAMELESS LINE 300 ZLATNI"	1,4	650mmx170mmx130mm
13701220	CONFLUO "FRAMELESS LINE 450 ZLATNI"		650mmx170mmx130mm
13701221	CONFLUO "FRAMELESS LINE 550 ZLATNI"	1,864	650mmx170mmx130mm
13701222	CONFLUO "FRAMELESS LINE 650 ZLATNI"	2,247	960mmx170mmx130mm
13701223	CONFLUO "FRAMELESS LINE 750 ZLATNI"	2,477	960mmx170mmx130mm
13701224	CONFLUO "FRAMELESS LINE 850 ZLATNI"	2,567	960mmx170mmx130mm
13701225	CONFLUO "FRAMELESS LINE 950 ZLATNI"		1280mmx170mmx130mm
13701226	CONFLUO "FRAMELESS LINE 1050 ZLATNI"		1280mmx170mmx130mm
13701227	CONFLUO "FRAMELESS LINE 1150 ZLATNI"		1280mmx170mmx130mm



Ultra niska S baza

