

## CONFLUO PREMIUM LINE STAKLO



## CONFLUO PREMIUM LINE STAKLO


Peštan Confluo Premium Line staklo slivnik od polipropilena sa držačem rešetke napravljenim od ABS-a, bez bočnih ulaza i sa jednim horizontalnim ulazom DN 50 mm, minimalnom visinom ugradnje od 52 mm i maksimalnim protokom od 48 l/min. Baza slivnika bez mufa, sa vodenim čepom visine 25 mm, sa reducirom za linijske slivnike podesivim po visini i nožica za podešavanje visine i nagiba i rešetkom za dlake. Maska izrađena od prohroma i rešetka od kaljenog stakla u crnoj ili beloj boji sa 2 u 1 sistemom (metal/staklo).


## NAJBITNIJE TEHNIČKE INFORMACIJE

Minimalna visina ugradnje	52mm
Dužine(brojevi predstavljaju dužinu rešetke)	300mm, 450mm, 550mm, 650mm, 750mm, 850mm, 950mm
Širina nosača rešetke/maske/rešetke	120mm/94mm/55mm
Protok (u skladu sa EN1253)	48 l/min
Izlaz	DN 50mm
Visina vodenog čepa	25mm
Maksimalna visina između nosača i vrha rešetke	12mm/14mm
Materijal rešetke	Prohrom AISI 304 (opciono AISI 316) sa dodatkom crnog ili belog kaljenog stakla
Materijal tela slivnika	ABS (nosač rešetke)/PP (reducir, baza)

## PREDNOSTI SLIVNIKA:

- Nizak nivo ugradnje – 52mm
- Maksimalni protok – 48 l/min
- Modularan i fleksibilan sistem – 2 u 1
- Laka instalacija i održavanje
- 360° rotirajuća samočisteća S baza
- Elegantna staklena rešetka sa iskošenim ivicama





NAPOMENA: Slivnici u dužinama 300, 450, 550 i 650 dolaze u pakovanju sa dva seta nožica za podešavanje visine. Slivnici u dužinama 750, 850 i 950 dolaze u pakovanju sa četiri seta nožica za podešavanje visine.


L mm	300	450	550	650	750	850	950
L1 mm	298	438	538	638	738	838	938
L2 mm	320	470	570	670	770	870	970
L3 mm	346	496	596	696	796	896	996



MAPEI

MAPEI

Šifra	Naziv slivnika	Težina	Dimenzija kutije
13000290	CONF.PR."LINE 300" SA CRNIM STAKL. NOVO	1,943 kg	674mm x 170mm x 130mm
13000291	CONF.PR."LINE 450" SA CRNIM STAKL. NOVO	2,4 kg	674mm x 170mm x 130mm
13000292	CONF.PR."LINE 550" SA CRNIM STAKL. NOVO	2,655 kg	674mm x 170mm x 130mm
13000293	CONF.PR."LINE 650" SA CRNIM STAKL. NOVO	3,11 kg	904mm x 170mm x 130mm
13000294	CONF.PR."LINE 750" SA CRNIM STAKL. NOVO	3,566 kg	904mm x 170mm x 130mm
13000295	CONF.PR."LINE 850" SA CRNIM STAKL. NOVO	3,847 kg	904mm x 170mm x 130mm
13000351	CONF.PR."LINE 950" SA CRNIM STAKL. NOVO	4,231 kg	1280mm x 170mm x 130mm
13000280	CONF.PR."LINE 300" SA BELIM STAKL. NOVO	1,943 kg	674mm x 170mm x 130mm
13000281	CONF.PR."LINE 450" SA BELIM STAKL. NOVO	2,4 kg	674mm x 170mm x 130mm
13000282	CONF.PR."LINE 550" SA BELIM STAKL. NOVO	2,655 kg	674mm x 170mm x 130mm
13000283	CONF.PR."LINE 650" SA BELIM STAKL. NOVO	3,11 kg	904mm x 170mm x 130mm
13000284	CONF.PR."LINE 750" SA BELIM STAKL. NOVO	3,566 kg	904mm x 170mm x 130mm
13000285	CONF.PR."LINE 850" SA BELIM STAKL. NOVO	3,847 kg	904mm x 170mm x 130mm
13000352	CONF.PR."LINE 950" SA BELIM STAKL. NOVO	4,231 kg	1280mm x 170mm x 130mm



 **PEŠTAN**