



CERT

DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DVGW type examination certificate

DW-8136DM0385

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Peštan d.o.o. 1300 Kaplara 189, RS-34301 Bukovik
Vertreiber <i>distributor</i>	Peštan d.o.o. 1300 Kaplara 189, RS-34301 Bukovik
Produktart <i>product category</i>	Kunststoff-Druckrohre für Versorgungsleitungen: PE-HD für die Wasserversorgung, Fert.-Gr. 14 (8136)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Rohre aus PE-HD für die Trinkwasserversorgung
Modell <i>model</i>	PE 100 RC pipes type III
Prüfberichte <i>test reports</i>	Baumusterprüfung: K 20 0122.14 vom 22.03.2021 (MPD) UBA-Leitlinie/BWGL: 5-0130/21 vom 16.08.2021 (TZW) Mikrobiologische Prüfung: MO 233/18 vom 26.04.2019 (TZW)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DVGW GW 335-A2 (01.11.2005) UBA Übergangsregelung KTW-BWGL (10.07.2020) DVGW W 270 (01.11.2007)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	22.03.2026 / 20-0830-WNE

27.08.2021 Fk A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body



DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
PE 100 RC pipes type III	Fertigungsgruppe: 14	Abmessungen: bis 63 mm



CERT

DVGW type examination certificate

DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DW-8136DM0385

Registration Number
Registriernummer

Field of Application <i>Anwendungsbereich</i>	products of water supply <i>Produkte der Wasserversorgung</i>
Owner of Certificate <i>Zertifikatinhaber</i>	Peštan d.o.o. 1300 Kaplara 189, RS-34301 Bukovik
Distributor <i>Vertreiber</i>	Peštan d.o.o. 1300 Kaplara 189, RS-34301 Bukovik
Product Category <i>Produktart</i>	plastic pressure tubes for supply pipelines: PE-HD pipe for water supply, manufacturing group 14 (8136)
Product Description <i>Produktbezeichnung</i>	pipes made of PE-HD for the drinking water supply
Model <i>Modell</i>	PE 100 RC pipes type III
Test Reports <i>Prüfberichte</i>	type testing: K 20 0122.14 from 22.03.2021 (MPD) UBA-Guideline: 5-0130/21 from 16.08.2021 (TZW) hygienic testing: MO 233/18 from 26.04.2019 (TZW)
Test Basis <i>Prüfgrundlagen</i>	DVGW GW 335-A2 (01.11.2005) UBA Übergangsregelung KTW-BWGL (10.07.2020) DVGW W 270 (01.11.2007)

Date of Expiry / File No. 22.03.2026 / 20-0830-WNE
Ablaufdatum / Aktenzeichen

27.08.2021 Fk A-1/2

Date, Issued by, Sheet, Head of Certification Body
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle



DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Type	Technical Data	Remarks
<i>Typ</i>	<i>Technische Daten</i>	<i>Bemerkungen</i>
PE 100 RC pipes type III	manufacturing group: 14	diameters: up to 63 mm



CERT

DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DVGW type examination certificate

DW-8141DM0386
Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Peštan d.o.o. 1300 Kaplara 189, RS-34301 Bukovik
Vertreiber <i>distributor</i>	Peštan d.o.o. 1300 Kaplara 189, RS-34301 Bukovik
Produktart <i>product category</i>	Kunststoff-Druckrohre für Versorgungsleitungen: PE-HD für die Wasserversorgung, Fert.-Gr. 15 (8141)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Rohre aus PE-HD für die Trinkwasserversorgung
Modell <i>model</i>	PE 100 RC pipes type III
Prüfberichte <i>test reports</i>	Baumusterprüfung: K 20 0122.15 vom 22.03.2021 (MPD) UBA-Leitlinie/BWGL: 5-0130/21 vom 16.08.2021 (TZW) Mikrobiologische Prüfung: MO 233/18 vom 26.04.2019 (TZW)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DVGW GW 335-A2 (01.11.2005) UBA Übergangsregelung KTW-BWGL (10.07.2020) DVGW W 270 (01.11.2007)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	22.03.2026 / 20-0830-WNE

27.08.2021 Fk A-1/2
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body



DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle
Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn
Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993
www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
PE 100 RC pipes type III	Fertigungsgruppe: 15	Abmessungen: 75 bis 225 mm



CERT

DVGW type examination certificate

DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DW-8141DM0386
Registration Number
Registriernummer

Field of Application <i>Anwendungsbereich</i>	products of water supply <i>Produkte der Wasserversorgung</i>
Owner of Certificate <i>Zertifikatinhaber</i>	Peštan d.o.o. 1300 Kaplara 189, RS-34301 Bukovik
Distributor <i>Vertreiber</i>	Peštan d.o.o. 1300 Kaplara 189, RS-34301 Bukovik
Product Category <i>Produktart</i>	plastic pressure tubes for supply pipelines: PE-HD pipe for water supply, manufacturing group 15 (8141)
Product Description <i>Produktbezeichnung</i>	pipes made of PE-HD for the drinking water supply
Model <i>Modell</i>	PE 100 RC pipes type III
Test Reports <i>Prüfberichte</i>	type testing: K 20 0122.15 from 22.03.2021 (MPD) UBA-Guideline: 5-0130/21 from 16.08.2021 (TZW) hygienic testing: MO 233/18 from 26.04.2019 (TZW)
Test Basis <i>Prüfgrundlagen</i>	DVGW GW 335-A2 (01.11.2005) UBA Übergangsregelung KTW-BWGL (10.07.2020) DVGW W 270 (01.11.2007)

Date of Expiry / File No. 22.03.2026 / 20-0830-WNE
Ablaufdatum / Aktenzeichen

27.08.2021 Fk A-1/2

Date, Issued by, Sheet, Head of Certification Body
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle



DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Type	Technical Data	Remarks
<i>Typ</i>	<i>Technische Daten</i>	<i>Bemerkungen</i>
PE 100 RC pipes type III	manufacturing group: 15	diameters: 75 up to 225 mm





CERT

DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DVGW type examination certificate

DW-8146DM0387

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Peštan d.o.o. 1300 Kaplara 189, RS-34301 Bukovik
Vertreiber <i>distributor</i>	Peštan d.o.o. 1300 Kaplara 189, RS-34301 Bukovik
Produktart <i>product category</i>	Kunststoff-Druckrohre für Versorgungsleitungen: PE-HD für die Wasserversorgung, Fert.-Gr. 16 (8146)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Rohre aus PE-HD für die Trinkwasserversorgung
Modell <i>model</i>	PE 100 RC pipes type III
Prüfberichte <i>test reports</i>	Baumusterprüfung: K 20 0122.16 vom 22.03.2021 (MPD) UBA-Leitlinie/BWGL: 5-0130/21 vom 16.08.2021 (TZW) Mikrobiologische Prüfung: MO 233/18 vom 26.04.2019 (TZW)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DVGW GW 335-A2 (01.11.2005) UBA Übergangsregelung KTW-BWGL (10.07.2020) DVGW W 270 (01.11.2007)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	22.03.2026 / 20-0830-WNE

27.08.2021 Fk A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
PE 100 RC pipes type III	Fertigungsgruppe: 16	Abmessungen: ab 250 mm



CERT

DVGW type examination certificate

DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DW-8146DM0387

Registration Number
Registriernummer

Field of Application <i>Anwendungsbereich</i>	products of water supply <i>Produkte der Wasserversorgung</i>
Owner of Certificate <i>Zertifikatinhaber</i>	Peštan d.o.o. 1300 Kaplara 189, RS-34301 Bukovik
Distributor <i>Vertreiber</i>	Peštan d.o.o. 1300 Kaplara 189, RS-34301 Bukovik
Product Category <i>Produktart</i>	plastic pressure tubes for supply pipelines: PE-HD pipe for water supply, manufacturing group 16 (8146)
Product Description <i>Produktbezeichnung</i>	pipes made of PE-HD for the drinking water supply
Model <i>Modell</i>	PE 100 RC pipes type III
Test Reports <i>Prüfberichte</i>	type testing: K 20 0122.16 from 22.03.2021 (MPD) UBA-Guideline: 5-0130/21 from 16.08.2021 (TZW) hygienic testing: MO 233/18 from 26.04.2019 (TZW)
Test Basis <i>Prüfgrundlagen</i>	DVGW GW 335-A2 (01.11.2005) UBA Übergangsregelung KTW-BWGL (10.07.2020) DVGW W 270 (01.11.2007)

Date of Expiry / File No. 22.03.2026 / 20-0830-WNE
Ablaufdatum / Aktenzeichen

27.08.2021 Fk A-1/2
Date, Issued by, Sheet, Head of Certification/Body
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle



DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle
Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn
Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993
www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Type <i>Typ</i>	Technical Data <i>Technische Daten</i>	Remarks <i>Bemerkungen</i>
PE 100 RC pipes type III	manufacturing group: 16	diameters: 250 mm and bigger