

CONFLUO FRAMELESS LINE STAKLO



CONFLUO FRAMELESS LINE STAKLO


Peštan Confluo Frameless Line staklo slivnik od polipropilena sa držačem rešetke napravljenim od ABS-a, bez bočnih ulaza i sa jednim horizontalnim ulazom DN 50 mm, minimalnom visinom ugradnje od 62 mm i maksimalnim protokom od 48 l/min. Baza slivnika bez mufa, sa vodenim čepom visine 25 mm, sa reducirom za linijske slivnike podesivim po visini i nožica za podešavanje visine i nagiba i rešetkom za dlake. Maska od kaljenog stakla u crnoj ili beloj boji sa 2 u 1 sistemom, sa mogućnošću okretanja rešetke, kada se vidi metalni deo.


NAJBITNIJE TEHNIČKE INFORMACIJE

Minimalna visina ugradnje	62mm
Dužine(brojevi predstavljaju dužinu rešetke)	300mm, 450mm, 550mm, 650mm, 750mm, 850mm, 950mm, 1050mm, 1150mm
Širina nosača rešetke/maske/rešetke	120mm/54mm
Protok (u skladu sa EN1253)	48 l/min
Izlaz	Ø 50mm
Visina vodenog čepa	25mm
Maksimalna visina između nosača i vrha rešetke	12mm/14mm
Materijal rešetke	Prohrom AISI 304 (opciono AISI 316)
Materijal tela slivnika	ABS (nosač rešetke)/PP (reducir, baza)

PREDNOSTI SLIVNIKA:

- Nizak nivo ugradnje – 62mm
- Visoka stopa protoka – 48 l/min
- Modularan i fleksibilan sistem – 2 u 1
- Laka instalacija i održavanje
- 360° rotirajuća samočisteća S baza
- Kombinovani sifon – mokri + suvi
- Elegantna staklena rešetka sa iskošenim ivicama






NAPOMENA: Slivnici u dužinama 300 dolaze bez nožica. Slivnici u dužinama 450, 550 i 650 dolaze u pakovanju sa dva seta nožica za podešavanje visine. Slivnici u dužinama 750, 850, 950, 1050, 1150 dolaze u pakovanju sa četiri seta nožica za podešavanje visine.

Frameless	300	450	550	650	750	850	950	1050	1150
L1 mm	288		538	638	738	838			
L2 mm	300		550	650	750	850			
L3 mm	346		596	696	796	896			



Šifra	Naziv slivnika	Težina	Dimenzija kutije
13701210	CONF "FRAMELESS LINE 300 BELO STAKLO"		650mmx170mmx130mm
13701211	CONF "FRAMELESS LINE 450 BELO STAKLO"		650mmx170mmx130mm
13701212	CONF "FRAMELESS LINE 550 BELO STAKLO"	2,455	650mmx170mmx130mm
13701213	CONF "FRAMELESS LINE 650 BELO STAKLO"	2,932	960mmx170mmx130mm
13701214	CONF "FRAMELESS LINE 750 BELO STAKLO"	3,062	960mmx170mmx130mm
13701215	CONF "FRAMELESS LINE 850 BELO STAKLO"	3,435	960mmx170mmx130mm
13701216	CONF "FRAMELESS LINE 950 BELO STAKLO"		1280mmx170mmx130mm
13701217	CONF "FRAMELESS LINE 1050 BELO STAKLO"		1280mmx170mmx130mm
13701218	CONF "FRAMELESS LINE 1150 BELO STAKLO"		1280mmx170mmx130mm

13701201	CONF "FRAMELESS LINE 300 CRNO STAKLO"		650mmx170mmx130mm
13701202	CONF "FRAMELESS LINE 450 CRNO STAKLO"		650mmx170mmx130mm
13701203	CONF "FRAMELESS LINE 550 CRNO STAKLO"	2,441	650mmx170mmx130mm
13701204	CONF "FRAMELESS LINE 650 CRNO STAKLO"	2,892	960mmx170mmx130mm
13701205	CONF "FRAMELESS LINE 750 CRNO STAKLO"	3,077	960mmx170mmx130mm
13701206	CONF "FRAMELESS LINE 850 CRNO STAKLO"	3,421	960mmx170mmx130mm
13701207	CONF "FRAMELESS LINE 950 CRNO STAKLO"		1280mmx170mmx130mm
13701208	CONF "FRAMELESS LINE 1050 CRNO STAKLO"		1280mmx170mmx130mm
13701209	CONF "FRAMELESS LINE 1150 CRNO STAKLO"		1280mmx170mmx130mm



Ultra niska S baza

