


PEŠTAN
CONS LUO
PAMETNI SLIVNICI



MI SMO

Privatna kompanija Peštan, lider na Balkanu u proizvodnji i distribuciji proizvoda i rešenja od polimera. Kompanija je osnovana 1989. godine i bavila se proizvodnjom cevi za vodu od polietilena. Vremenom je uvodila nove materijale (polipropilen i PVC) i širila proizvodni program. Danas se u ponudi može naći preko 6500 proizvoda, podeljenih u četiri kategorije:



PIPING
SOLUTIONS



BATHROOM
SOLUTIONS



AGRICULTURE
SOLUTIONS



HOUSEHOLD
SOLUTIONS

„Walk in“ tuševi predstavljaju novo i elegantno rešenje za kupatilo. Koncept tuš kabine „bez barijere“ nas je inspirisao i motivisao da stvorimo program pametnih slivnika Confluo. Naši Confluo slivnici napravljeni su od visokokvalitetnih materijala, modularni, laki za instalaciju i čišćenje, modernog dizajna i u skladu sa najzahtevnijim potrebama potrošača. Verujemo da ponuda od preko 350 različitih modela može da zadovolji sve potrebe naših potrošača. Zaronite u svet Confluo slivnika i otkrijte novi ukras za Vaše kupatilo!

Prednosti Confluo slivnika:

- Proizvodni portfolio sa preko 350 različitih modela
- Modularnost
- Moderan dizajn
- Funkcionalnost
- Odličan odnos cene i kvaliteta





Kvalitet i funkcionalnost!



Confluo ikonice




Minimalna visina ugradnje

Minimalna visina ugradnje slivnika od dna baze do nosača rešetke.



Prečnik izlaza baze

Prečnik horizontalnog izlaza baze.




Maksimalni protok vode

Maksimalni protok vode 48l/m




Prečnik ulaza baze




ALS

Sistem povratka sekundarne vode - omogućava da se sva procurela i kondenzovana voda neometano vrati u slivnik.




2 u 1 sistem

Rešetka slivnika se može okretati tako da se može koristiti i strana sa nerđajućim čelikom/zlatom i keramikom/stakлом.



Rotacija baze

Baza slivnika se može okretati 360 stepeni.



Fino podešavanje izlaza baze

Baza slivnika može biti podešiva za po 15 stepeni.



Visina vodenog čepa



Precizno podešavanje keramike

Modeli imaju sistem za ravanjanje keramike od/do, tako da korisnici imaju slobodu izbora visine materijala u kupatilu.



Samočisteća baza

Izlaz slivnika je tako konstruisan da sve što prođe kroz rešetku za dlake, sigurno prolazi kroz izlaz i kasnije kroz kanalizaciju.




Pristupačno osobama sa invaliditetom



Materijal rešetke

Rešetka je napravljena od nerđajućeg čelika AISI 304. Opciono, možemo praviti i rešetke od nerđajućeg čelika AISI 316.



Klasa izdržljivosti

Rešetka je klasifikovana kao K3, što znači da može izdržati težinu do 300kg.



Podešavanje keramike

Neograničena visina keramike.

Confluo linijski slivnici

Confluo linijski slivnik se sastoji od 3 različita modela (Premium Line, Slim Line i Frameless Line), 9 različitih dimenzija i 3 različita tipa rešetke (staklo, nerđajući čelik i 24-karatna pozlata). Sve modele, osim Slim modela, karakteriše: 2 u 1 sistem i ultra niska, samočisteća S baza sa mogućnošću rotiranja za 360 stepeni. Sistem 2 u 1 znači da se rešetka može rotirati i koristiti kao rešetka od nerđajućeg čelika sa 24-karatnom pozlatom i rešetka sa pločicom ili stakлом.

Confluo zidni slivnici

Prateći trendove koje diktira tržište, za naše potrošače smo kreirali poseban model slivnika - Zidni slivnik. Ovaj model slivnika predstavlja pravu industrijsku inovaciju i idealno je rešenje za renoviranje kupatila. Moderan dizajn se savršeno uklapa sa ugradnim vodokotlićem. Telo zidnog slivnika je napravljeno od plastike. Rešetka može biti od nerđajućeg čelika ili sa 24-karatnom pozlatom.

Confluo Board


Peštan program "Board" predinstaliranih odvoda za kade predstavlja rezultat stalnog traženja boljih i efikasnijih rešenja za naše kupce širom sveta. Ovim proizvodom napravili smo veliki korak napred u pogledu hidroizolacije, bezbednosti i estetike, jer smo umanjili mogucnost grešaka i značajno smanjili vreme i trud za ugradnju. Uz ovaj proizvod, kao proizvođač, preuzeli smo odgovornost sa svoje strane i napravili moderna, kvalitetna i vremenski efikasnija rešenja za naše klijente.

Confluo standard slivnici

Peštan kompanija u svojoj ponudi ima preko 150 modela Confluo Standard slivnika. Sve modele karakteriše telo od plastike i rešetka od nerđajućeg čelika, stakla ili sa 24-karatnom pozlatom. U ponudi se mogu naći različite veličine rešetki (10x10, 15x15 i 20x20) i dizajn (Tide, Square, Drops, Belo i crno staklo, keramika i 24-karatna pozlata). Glavne prednosti Confluo standard slivnika su: veliki izbor modela, visoka stopa protoka, modularan i fleksibilan sistem koji čini 6 baza i 3 tipa sifona. Laki su za instalaciju i za održavanje.

Confluo dvorišni i krovni slivnici

U programu za spoljnu drenažu imamo 2 modela - Confluo Top i Confluo Gardino. Confluo Top je idealan za primenu kod ravnih krovova, Confluo Gardino je namenjen za dvorišta i garaže. Glavne prednosti ovih modela su: visoka stopa protoka, modularan i fleksibilan sistem sa 4 različite baze, sistem protiv zapušavanja lišćem i prljavštinom, laka ugradnja i održavanje.







Ultra niska S baza

Glavne prednosti:

1. 360 stepeni rotacija baze
2. Bolji protok vode — 48 l/min
 - DN 50 mm izlaz
3. Ultra niska baza — 50 mm
4. Oštar ugao sifona — 40 stepeni
5. Samočisteća baza
 - Glatka plastika
 - Širok kanal za vodu, bez prepreka









ALS

ANTI-LEAKING SYSTEM

ALS - Anti-leaking system (sistem povratka sekundarne vode) predstavlja kombinaciju dizajna (konstrukcije) slivnika i pravilne ugradnje, koja omogućava da se sva voda koja se kondenzuje ili procuri ispod pločica neometano vrati nazad u slivnik.



Poprečni presek linearog slivnika

Tokom godina eksploracije, voda u kupatilima i tuš kabinama ima tendenciju da prođe ispod pločica (sekundarna voda), kao posledica erozije fugne između pločica i konstantne vlage, odnosno dotoka vode u kupatilima. Obično je potrebno 5-7 godina do prve pojave ovog problema, i tada se vлага pojavljuje i pokazuje na mestima gde se hidroizolacija u kupatilima završava. Ovaj problem smo rešili unapređenim dizajnom nosača rešetke, kod koje ne postoji barijera za povratak sekundarne vode u slivnik. Takođe, da bi ovaj sistem funkcionišao ispravno, veoma je bitno da se pad u kupatilima izvede kako treba, kao i da se hidroizolacija u kupatilima postavi na pravilan način i spoji sa slivnikom prema našim instrukcijama.



Confluo Frameless Line je najnoviji model u Confluo brendu, a odlikuje se modernim dizajnom „bez okvira“ koji daje ovom proizvodu jedinstven i elegantan izgled, pogotovo kada koristite naš 2 u 1 reverzibilni sistem i ubacite keramiku.

Dostupan je od nerđajućeg čelika, crnog i belog stakla i 24k pozlaćenog završnog sloja sa superiornom brzinom protoka od 48 l/min, sve sa sistemom ALS - Odvod sekundarne vode, i mokrim i suvim sifonom za kupatila, koji se retko koriste kada je ugrađeno podno grejanje.

Confluo Frameless Line

Osnovne prednosti:

- Minimalna instalaciona visina - 62mm
- Maksimalna stopa protoka - 48 l/min
- ALS - Odvod sekundarne vode
- 2 u 1 sistem
- 360 stepeni rotirajuća samočisteća S baza

Dimenziije: 300, 450, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150mm


Dizajn rešetke

Nerđajući čelik/
Keramika

Crno staklo/
Nerđajući čelik

Belo staklo/
Nerđajući čelik

24k Pozlata





Suvi sifon za linearne slivnike sa O-Prstenom uključenim zbog dodatne zaštite protiv neprijatnih mirisa i insekata prilikom isparavanja vode iz S baze.

* Uključeno u standardnom proizvodu.

Confluo Frameless modeli se isporučuju sa zaštitnim stiroporom koji ima dvostruku ulogu:
1. Štiti slivnik tokom instalacije i betoniranja
2. Precizno nivelisanje





Minimalna visina ugradnje



Maksimalan protok vode



Samočisteća baza



Klasa izdržljivosti



ALS



Prečnik izlaza baze



Rotacija baze



Visina vodenog čepa



Materijal rešetke

CONFLUO FRAMELESS LINE

FRAMELESS 300 | FRAMELESS 450 | FRAMELESS 550 | FRAMELESS 650 | FRAMELESS 750 | FRAMELESS 850 | FRAMELESS 950 | FRAMELESS 1050 | FRAMELESS 1150



ISistem 2 u 1 i dizajn rešetke




Nerđajući čelik/Crno staklo



Nerđajući čelik/Keramika



IModerna funkcionalnost



CONFLUO DESIGN by PEŠTAN

| www.pestan.net



|Minimalistički dizajn





Confluo POS Paneli



Confluo
Veliki panel



Confluo jedinični
panel Premium



Confluo jedinični
panel Frameless



Confluo jedinični
panel Slim



Confluo jedinični
panel Wall

Confluo Webshop Paketi

Osluškujući potrebe naših saradnika, vlasnika online prodavnica, napravili smo webshop pakete sa kompletnim sadržajem koji je potreban za implementiranje Confluo assortimana u bilo koju online prodavnicu.

Webshop paketi uključuju:

- fotografije ugrađenih slivnika,
- fotografije i rendere proizvoda i svih elemenata slivnika,
- tekstualne opise,
- tehničke crteže i tehničke specifikacije za sve slivnike u assortimanu.



Scanirajte QR kod za više informacija i preuzimanje Confluo webshop paketa.



MODULARNOST



Kako bismo zadovoljili sve potrebe naših potrošača i postigli maksimalnu fleksibilnost, napravili smo Confluo slivnike sa modularnim delovima, koji se mogu upotrebiti kod različitih proizvoda.

Opcije baza:



Baza sa 1 horizontalnim izlazom



Baza sa 1 horizontalnim izlazom/1 ulazom



Baza sa jednim horizontalnim izlazom/3 ulaza



Vertikalna baza



S baza sa 28mm vodenog čepa i podesivim izlazom



S baza sa 25mm vodenog čepa

ADAPTERI



Adapter sa 5cm vodenog čepa koji je u skladu sa EN 1253.



MENA DN 90, 75, 63, 50, 40mm vertikalni adapter napravljen od PP-a za instalacione sisteme sa sifonom postavljenim u spuštenim plafonima.




Ultra tanki DN 50mm vertikalni adapter za linearne i zidne modele, napravljen od PE-a za instalacione sisteme postavljene u spuštenom plafonu.



DN 100mm vertikalni adapter za linearne i zidne modele, napravljen od PE-a za izraelske instalacione sisteme.



S baza sa visinom vodenog čepa od 5 cm po standardu EN 1253 napravljena od PP.



Kompatibilnost adaptera sa Confluo modelima:

	Confluo Premium Line	Confluo Frameless Line	Confluo Slim Line	Confluo Wall Drain	Confluo Standard
	✓	✓			✓
	✓	✓	✓	✓	
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	
	✓	✓	✓	✓	
	✓	✓	✓	✓	

BRAND MANIFEST

Mi ne prodajemo samo cevi, već spajamo pouzdanost i kvalitet za dobrobit naših klijenata.

Ne gradimo kratkoročne veze sa klijentima, već dugoročna i iskrena partnerstva.

Sve što radimo, radimo sa željom da se naše ideje savršeno uklope u sve zamisli naših klijenata, a to najbolje postižemo tako što neprestano edukujemo naše klijente, dajemo rešenja koja odgovaraju svakoj specifičnoj potrebi i pružamo podršku tokom čitavog procesa.

Jer naš uspeh je veliki samo koliko je i Vaše poverenje u nas.



+381 034 700 300
OFFICE@PESTAN.NET

1300 KAPLARA 189
ARANĐELOVAC
34300 SRBIJA

WWW.PESTAN.NET