


## CONFLUO PREMIUM "SLIM LINE"



## PEŠTAN CONFLUO PREMIUM SLIVNIK "SLIM LINE"


Izrađen od PP-a, bez bočnih ulaza, sa jednim horizontalnim fi 50 izlazom, minimalnom visinom ugradnje 72mm, protoka od 48l/m. Slivnik bez čašice (sifon), visine vodenog čepa 25mm, sa reducirom za linijski slivnik podesivim po visini, sa stopicama za podešavanje visine i nagiba, nosačem rešetke i rešetkom za dlake. Prohromska značka i prohromska rešetka-flah klase K3 (do 300 kg opterećenja) dužine 300mm i setom za nivelaciju keramike od 5mm do 20mm konstrukcije visine.

NAJBITNIJE TEHNIČKE INFORMACIJE	
Minimalna visina ugradnje	72mm
Dužine(brojevi predstavljaju dužinu rešetke)	450mm , 550mm , 650mm , 750mm , 850mm , 950mm , 1050mm , 1150mm
Širina nosača rešetke	20mm/100mm
Protok (u skladu sa EN1253)	48 l/min
Izlaz	Ø50mm
Visina vodenog čepa	25mm
Maksimalna visina keramike unutar rešetke i rešetke	5mm-20mm
Klasa opterećenja rešetke (u skladu sa EN 1253)	K3 - izdržava 300 kg pritiska
Materijal rešetke	prohrom AISI 304 (opciono AISI 316)
Materijal tela slivnika	ABS (nosač rešetke)/PP (reducir,baza)

## DRAIN ADVANTAGES:

- Rotacija baze 360°
- Niska visina ugradnje 72mm
- Izlaz Ø50
- Ultra slim dizajn rešetke
- Laka instalacija i održavanje






NAPOMENA: Slivnici u dužinama 300,450 i 550 dolaze u pakovanju sa dva seta nogica za podešavanje visine. Slivnici u dužinama 650, 750, 850 dolaze u pakovanju sa četiri seta nogica za podešavanje visine.

L mm	450	550	650	750	850	950	1050	1150
L1 mm	492	592	692	792	892	1092	1192	1292
L2 mm	548	648	748	848	948	1048	1148	1248



Šifra	Naziv slivnika	Težina	Dimenzija kutije
13100031	Confluo premium drain "slim line 450"	1,567 kg	674mm x 170mm x 130mm
13100032	Confluo premium drain "slim line 550"	1,766 kg	674mm x 170mm x 130mm
13100033	Confluo premium drain "slim line 650"	1,868 kg	960mm x 170mm x 130mm
13100034	Confluo premium drain "slim line 750"	1,935 kg	960mm x 170mm x 130mm
13100035	Confluo premium drain "slim line 850"	2,137 kg	960mm x 170mm x 130mm
13100036	Confluo premium drain "slim line 950"	2,232 kg	1263mm x 170mm x 130mm
13100037	Confluo premium drain "slim line 1050"	2,333 kg	1263mm x 170mm x 130mm
13100038	Confluo premium drain "slim line 1150"	2,429 kg	1263mm x 170mm x 130mm



ultra S base



1300 Kaplara br. 189  
34301 Bukovik, Arandelovac  
Srbija

office@pestan.net  
www.pestan.net

Centrala: +381 (0) 34/700-300  
Komercijala: +381 (0) 34/700-336  
+381 (0) 34/700-306  
+381 (0) 34/700-338